








Typová řada	Typ	Popis	Rozměry [mm]	ZPC [Kč]	VOC [Kč]	VOC [EUR]	
Přechody, podchody, tunely, chodníky				zde prosím zadejte poskytnutý rabat : 5,00 [%]			
 							
OA - přechodové svítidlo 100 - 400W, IP 54 Kryt - ploché sklo U.L.O.R.: 2,82 % Těleso / horní kryt - hliníkový odlitek							
	OA 150S	SON-T 150W, E 40		9 680 Kč	9 196 Kč	328 €	
	OA 150H	HIT 150W, E 40		9 680 Kč	9 196 Kč	328 €	
	OA 150H-EL, s elektronic. předřadníkem	HIT 150W, E 40		11 500 Kč	10 925 Kč	390 €	
	OA 200H	HIT 200W, E 40		9 780 Kč	9 291 Kč	332 €	
	OA 250S	SON-T 250W, E 40		9 820 Kč	9 329 Kč	333 €	
	OA 250H	HIT 250W, E 40		9 820 Kč	9 329 Kč	333 €	
	OA 400S	SON-T 400W, E 40		9 960 Kč	9 462 Kč	338 €	
	OA 350H	HIT 340W, E 40		9 990 Kč	9 491 Kč	339 €	
	OA 400H	HIT 400W, E 40		9 960 Kč	9 462 Kč	338 €	
	OA 150S/PP výstražná signalizace	SON-T 150W, E 40		16 100 Kč	15 295 Kč	546 €	
	OA 150H/PP výstražná signalizace	HIT 150W, E 40		16 100 Kč	15 295 Kč	546 €	
	OA 200H/PP výstražná signalizace	HIT 200W, E 40		16 380 Kč	15 561 Kč	556 €	
	OA 250S/PP výstražná signalizace	SON-T 250W, E 40		16 300 Kč	15 485 Kč	553 €	
	OA 250H/PP výstražná signalizace	HIT 250W, E 40		16 300 Kč	15 485 Kč	553 €	
	OA 400S/PP výstražná signalizace	SON-T 400W, E 40		16 400 Kč	15 580 Kč	556 €	
	OA 350H/PP výstražná signalizace	HIT 340W, E 40		16 450 Kč	15 628 Kč	558 €	
	OA 400H/PP výstražná signalizace	HIT 400W, E 40		16 400 Kč	15 580 Kč	556 €	
	HIT 150W, E 40 14.000 lm 1,8A	halogenid. Výbojka		990 Kč	941 Kč	34 €	
	HIE 200W, E 40 21.000 lm 1,6A	halogenid. Výbojka		1 050 Kč	998 Kč	36 €	
	HIT 250W, E 40 19.500 lm 3,0A	halogenid. Výbojka		890 Kč	846 Kč	30 €	
	HIT 350W, E 40 37.000 lm 2,8A	halogenid. Výbojka		1 080 Kč	1 026 Kč	37 €	
	HIT 400W, E 40 36.000 lm 4,5A	halogenid. Výbojka		890 Kč	846 Kč	30 €	
	EKM 2035-1D2, IP 43	Stožárová svorkovnice		675 Kč	641 Kč	23 €	
	EKM - sada jistiění E 27	Hlavice, dotek, pojistka		38 Kč	36 Kč	1 €	
	IP 6 značka s reflexním rámem	dopravní značka 750 x 750 mm	bez rabatu	3 000 Kč	2 850 Kč	102 €	
	Držák na stožár ø 76 mm - AL odlitek	příslušenství		1 580 Kč	1 501 Kč	54 €	
	Nástěnný držák	příslušenství		1 580 Kč	1 501 Kč	54 €	
	SB 6 - přechod 133/89/76 mm	stožár		4 840 Kč	4 598 Kč	164 €	
	OAV - výložník 0,5m ø 76 mm	výložník		1 350 Kč	1 283 Kč	46 €	
	SOA 6, 133/89 mm	stožár		5 080 Kč	4 826 Kč	172 €	
	OAV1 - výložník 1m ø 76 mm	výložník		2 150 Kč	2 043 Kč	73 €	
	OAV2 - výložník 2m ø 76 mm	výložník		2 300 Kč	2 185 Kč	78 €	
	SPOA 6, 159/114 mm	stožár zesílený		11 100 Kč	10 545 Kč	377 €	
	POAV2 - výložník 2m ø 89 mm	výložník zesílený		3 300 Kč	3 135 Kč	112 €	
	POAV3 - výložník 3m ø 89 mm	výložník zesílený		3 850 Kč	3 658 Kč	131 €	
SR - přechodové svítidlo 100 - 250W, IP 65 Kryt - PMMA nebo ploché sklo Těleso / horní kryt - polyester plněný skelnými vlákny							
		SR 100 - PMMA, 1x 100/150W	HIT 150W, E 40	7 350 Kč	6 983 Kč	249 €	
		SR 100 - sklo, 1x 100/150W	HIT 150W, E 40	7 980 Kč	7 581 Kč	271 €	
		SR 200 - PMMA, 1x 100/150W	HIT 150W, E 40	7 450 Kč	7 078 Kč	253 €	
		SR 200 - PMMA, 1x 250W	HIT 250W, E 40	☎			
		SR - Příruha 76 mm	nezbytné příslušenství	5NA 551 0-0XM1	450 Kč	428 Kč	15 €
		SR - Příruha 60 mm	nezbytné příslušenství	5NA 551 0-0XM2	450 Kč	428 Kč	15 €
PRS / PRA - tunelové svítidlo IP 65 Těleso / horní kryt - AL / borosilikátové sklo							
		PRS 2404/D-2x150S	2 x SON-T 150W, E 40	319431	23 460 Kč	22 287 Kč	796 €
		PRS 2404/D-2x250S	2 x SON-T 250W, E 40	319451	23 880 Kč	22 686 Kč	810 €
		PRS 2404/W-2x150S	2 x SON-T 150W, E 40	319491	23 850 Kč	22 658 Kč	809 €
		PRS 2404/W-2x250S	2 x SON-T 250W, E 40	319511	24 280 Kč	23 066 Kč	824 €
		PRA 2404/D-2x150S	2 x SON-T 150W, E 40	319571	23 550 Kč	22 373 Kč	799 €
		PRA 2404/D-2x250S	2 x SON-T 250W, E 40	319591	23 970 Kč	22 772 Kč	813 €
		PRA 2404/D-2x250H 3A	2 x HIT 250W, E 40		23 970 Kč	22 772 Kč	813 €
		PRQ 2404-2x150S	2 x SON-T 150W, E 40	319631	25 520 Kč	24 244 Kč	866 €
		PRQ 2404-2x250S	2 x SON-T 250W, E 40	319651	26 250 Kč	24 938 Kč	891 €
		PRS-1004/D-1000S	SON-T 1000W, E 40	319731	28 500 Kč	27 075 Kč	967 €
		PRS-1004/D-1000H 9,5A	HIT 1000W, E 40	319721	28 260 Kč	26 847 Kč	959 €
		PRS-1004/W-1000S	SON-T 1000W, E 40	319751	28 500 Kč	27 075 Kč	967 €
		PRS-1004/W-1000H 9,5A	HIT 1000W, E 40	319741	28 260 Kč	26 847 Kč	959 €
		PRA 1004/D-1000S	SON-T 1000W, E 40	319791	28 500 Kč	27 075 Kč	967 €
		PRA 1004/D-1000H 9,5A	HIT 1000W, E 40	319781	28 260 Kč	26 847 Kč	959 €
TOPLIGHT - tunelové svítidlo 150 - 400W							
		TOP 404/D-150S symetr	SON-T 150W, E 40	333041	10 095 Kč	9 590 Kč	343 €
		TOP 404/D-250S symetr	SON-T 250W, E 40	333061	10 300 Kč	9 785 Kč	349 €
		TOP 404/D-400S symetr	SON-T 400W, E 40	333081	10 860 Kč	10 317 Kč	368 €
		TOP 404/A40-150S asymetr 40 st.	SON-T 150W, E 40	334041	10 095 Kč	9 590 Kč	343 €
		TOP 404/A40-250S asymetr 40 st.	SON-T 250W, E 40	334061	10 300 Kč	9 785 Kč	349 €
		TOP 404/A40-400S asymetr 40 st.	SON-T 400W, E 40	334081	10 860 Kč	10 317 Kč	368 €

Typová řada	Typ	Popis	Rozměry [mm]	ZPC [Kč]	VOC [Kč]	VOC [EUR]
Přechody, podchody, tunely, chodníky				zde prosím zadejte poskytnutý rabat :		5,00 [%]
doporučeno - projekt temné nebe! - výhodná cena - změna ceny N - Novinka - akce						
TOPLIGHT - tunelové svítidlo 150 - 400W						
	TOP 404/A60-150S	asymetr 60 st.	SON-T 150W, E 40	336041	10 095 Kč	9 590 Kč 343 €
	TOP 404/A60-250S	asymetr 60 st.	SON-T 250W, E 40	336061	10 300 Kč	9 785 Kč 349 €
	TOP 404/A60-400S	asymetr 60 st.	SON-T 400W, E 40	336081	10 860 Kč	10 317 Kč 368 €
	TOP 404/Q-150S		SON-T 150W, E 40	338041	10 740 Kč	10 203 Kč 364 €
	TOP 404/Q-250S		SON-T 250W, E 40	338061	10 950 Kč	10 403 Kč 372 €
	TOP 404/IR-150S	kruhová úzká	SON-T 150W, E 40	340041	11 800 Kč	11 210 Kč 400 €
	TOP 404/IR-250S	kruhová úzká	SON-T 250W, E 40	340061	12 015 Kč	11 414 Kč 408 €
	TOP 404/IR-400S	kruhová úzká	SON-T 400W, E 40	340081	12 564 Kč	11 936 Kč 426 €
	PLV-404 Louver		příslušenství	14174	4 365 Kč	4 147 Kč 148 €
	PV-404 Barn Door		příslušenství	14175	3 060 Kč	2 907 Kč 104 €
	RA-404 Vandal resistant grid		příslušenství	14176	5 520 Kč	5 244 Kč 187 €


AV / HFN - tunelové svítidlo 11 - 65W, IP 66 U.L.O.R.: 10,74 % Těleso / horní kryt - samozhášivý PC						
	AV 100/SL		PL-E/T 27W, E 27	443171	2 775 Kč	2 636 Kč 94 €
	AV 104/Nb, BY22d		MASTER SO6 - E 18W	443261	3 570 Kč	3 392 Kč 121 €
	AV 214		2 x PL-S 11W G 23	443291	2 940 Kč	2 793 Kč 100 €
	AV 6/LED		6 x 1W white LED	443541	13 770 Kč	13 082 Kč 467 €
	Držák 13060			13060	435 Kč	413 Kč 15 €
	Držák 13070, 42x70 mm			13070	525 Kč	499 Kč 18 €
	HFN 114/EM		1 x PL-S 11W 2G7		8 895 Kč	8 450 Kč 302 €
	HFN 114/EMP		1 x PL-S 11W 2G7		9 885 Kč	9 391 Kč 335 €
	HF 120 AC		1 x TL-D 18W G 13		4 089 Kč	3 885 Kč 139 €
	HF 120 AE		1 x TL-D 18W G 13		4 815 Kč	4 574 Kč 163 €
	HF 220 AC		2 x TL-D 18W G 13		4 170 Kč	3 962 Kč 141 €
	HF 220 AE		2 x TL-D 18W G 13		5 100 Kč	4 845 Kč 173 €
	HF 140 AC		1 x TL-D 36W G 13		5 445 Kč	5 173 Kč 185 €
	HF 140 AE		1 x TL-D 36W G 13		6 180 Kč	5 871 Kč 210 €
	HF 240 AC		2 x TL-D 36W G 13		5 850 Kč	5 558 Kč 198 €
	HF 240 AE		2 x TL-D 36W G 13		6 465 Kč	6 142 Kč 219 €
	HF 165 AC		1 x TL-D 58W G 13		6 165 Kč	5 857 Kč 209 €
	HF 165 AE		1 x TL-D 58W G 13		6 825 Kč	6 484 Kč 232 €
	HF 265 AC		2 x TL-D 58W G 13		6 645 Kč	6 313 Kč 225 €
	HF 265 AE		2 x TL-D 58W G 13		7 089 Kč	6 735 Kč 241 €
	Držák 609 811		Suspension ring type S		280 Kč	266 Kč 10 €
	Držák 609 821		Tube coupling 42 mm		555 Kč	527 Kč 19 €
	Držák 609 831		Tube coupling 60 mm		565 Kč	537 Kč 19 €
	Držák 609 861		Quick demounting, 1 1/2"		955 Kč	907 Kč 32 €
	Držák 609 881		Quick demounting, 2"		1 170 Kč	1 112 Kč 40 €
	Držák 609 871		Quick demounting from ceiling fl8ation		1 710 Kč	1 625 Kč 58 €

AFP - svítidlo 2x11 W, IP 66 Kryt - leptané sklo Těleso - zesílený polyester s ochrannou mřížkou VANDAL RESISTANT						
	AFP 214 /211Z ANTIVANDAL		2 x PL-S 11W G 23		8 985 Kč	8 536 Kč 305 €

IMP - vestavné svítidlo 6 - 10W, IP 66 Těleso / horní kryt - galvanizovaná ocel / PC						
	IMP 214 /211Z		PL-S 11W G 23		8 370 Kč	7 952 Kč 284 €
	IMP 214 /100Z		žár. 100W E 27		8 550 Kč	8 123 Kč 290 €
	IMP 6 / LED		6 x 1W white LED		19 740 Kč	18 753 Kč 670 €

LCE - vestavné svítidlo 9 - 60W, IP 65 Těleso / horní kryt - AL / sklo						
	LCE		žár. 60W E 27		2 190 Kč	2 081 Kč 74 €
	LCE 9		PL-S 9W G 23		2 460 Kč	2 337 Kč 83 €
	LCE 13		PL-C 13W G 24d		2 460 Kč	2 337 Kč 83 €
	LCE 18		PL-C 18W G 24d		2 460 Kč	2 337 Kč 83 €
	LCE 6/LED		6 x 1W white LED		13 230 Kč	12 569 Kč 449 €

LRE - vestavné svítidlo 9 - 60W, IP 65 Těleso / horní kryt - AL / sklo s AL mřížkou						
	LRE		žár. 60W E 27		2 040 Kč	1 938 Kč 69 €
	LRE 9		PL-S 9W G 23		2 310 Kč	2 195 Kč 78 €
	LRE 13		PL-C 13W G 24d		2 320 Kč	2 204 Kč 79 €
	LRE 18		PL-C 18W G 24d		2 320 Kč	2 204 Kč 79 €
	LRE 6/LED		6 x 1W white LED		13 230 Kč	12 569 Kč 449 €

JRB - chodníkové svítidlo 9 - 60W, IP 65 Těleso / horní kryt - AL / borosilikátové sklo						
	JRB 100		žár. 60W E 27		3 450 Kč	3 278 Kč 117 €
	JRB 114		PL-S 9W G 23		3 960 Kč	3 762 Kč 134 €
	JRB 3/LED		3 x 1W white LED		10 149 Kč	9 642 Kč 344 €


Typová řada	Typ	Popis	Rozměry [mm]	ZPC [Kč]	VOC [Kč]	VOC [EUR]
Přechody, podchody, tunely, chodníky					zde prosím zadejte poskytnutý rabat : 5,00 [%]	
doporučení - projekt temné nebe! - výhodná cena - změna ceny N - Novinka - akce						

Svítidla do podchodů ANTIVANDAL a ANTIGRAFITI

PSD - ANTIVANDAL a ANTIGRAFITI svítidlo 24 - 54W, IP 65 Těleso / horní kryt - AL / PC včetně zdrojů!							
N N N N N	Nástěnné	PSD 224 MP	T5, 2x24W		14 130 Kč	13 424 Kč	479 €
		PSD 228 MP	T5, 2x28W		15 660 Kč	14 877 Kč	531 €
		PSD 239 MP	T5, 2x39W		14 550 Kč	13 823 Kč	494 €
		PSD 249 MP	T5, 2x49W		18 450 Kč	17 528 Kč	626 €
		PSD 254 MP	T5, 2x54W		15 660 Kč	14 877 Kč	531 €
N N N N N	Rohové	PSD 224 MA	T5, 2x24W		13 890 Kč	13 196 Kč	471 €
		PSD 228 MA	T5, 2x28W		14 990 Kč	14 241 Kč	509 €
		PSD 239 MA	T5, 2x39W		14 010 Kč	13 310 Kč	475 €
		PSD 249 MA	T5, 2x49W		16 650 Kč	15 818 Kč	565 €
		PSD 254 MA	T5, 2x54W		14 990 Kč	14 241 Kč	509 €

Velkoobchodům a smluvním partnerům poskytujeme slevy. Množstevní slevy jsou projednávány individuálně dle dohody.

Výpočty a návrhy osvětlení Vám zpracujeme dle Vašich podkladů .



Montaje "MA"
en ángulo de 90°
distribución asimétrica



Montaje "MP"
Superficie plana
distribución simétrica

