







Kód	Název		Základní cena
TEKTUS, krytí IP 44 bronzový odlitek			
	5NA264E1MF16	HSE 50/70W - čirý PMMA, MIDI pr. 500 mm	26,0 kg
	5NA264E1MS26	HSE 50/70W - ledový PMMA, MIDI pr. 500 mm	26,0 kg
	5NA263E1MB16	HSE 50/70W - čirý PMMA, MAXI pr. 700 mm	29,0 kg
	5NA263E1MB26	HSE 50/70W - ledový PMMA, MAXI pr. 700 mm	29,0 kg
	5NA14000XS1	Příslušenství - Clona P2, k MAXI	0,4 kg
	5NA14000XS11	Příslušenství - Clona P2 s odstíněním, k MAXI	0,4 kg

DL 800, krytí IP 66 základna hliník			
	5NA152E1LA11C08	HIE-CE 70W - vrchlík nerez, difuzor čirý PMMA	14,0 kg
	5NA152E1MA11C08	HSE 50/70W - vrchlík nerez, difuzor čirý PMMA	14,0 kg
	5NA152E1MB11C08	HSE 70W ECO - vrchlík nerez, difuzor čirý PMMA	14,1 kg
	5NA152E1OA11C08	HIE-CE 100W - vrchlík nerez, difuzor čirý PMMA	14,2 kg
	5NA152E1QA11C08	HIE-CE 150W - vrchlík nerez, difuzor čirý PMMA	14,6 kg
	5NA152E1LA21B08	HIE-CE 70W - vrchlík lak. AL, difuzor mat. PMMA	13,0 kg
	5NA152E1MA21B08	HSE 50/70W - vrchlík lak. AL, difuzor mat. PMMA	13,0 kg
	5NA152E1MB21B08	HSE 70W ECO - vrchlík lak. AL, difuzor mat. PMMA	13,0 kg
	5NA152E1OA21B08	HIE-CE 100W - vrchlík lak. AL, difuzor mat. PMMA	13,3 kg
	5NA152E1QA21B08	HIE-CE 150W - vrchlík lak. AL, difuzor mat. PMMA	13,8 kg
	5NA14000XS2	Příslušenství - clona P2 (pro HSE)	0,5 kg
	5NA14000XS21	Příslušenství - clona P2H s odstíněním	0,6 kg
	5NA14000XS3	Příslušenství - reflektor krátký F1 (pro TC-L)	0,5 kg
	5NA14000XS31	Příslušenství - reflektor krátký F1H	0,6 kg
	5NA14000XS4	Příslušenství - reflektor dlouhý F2 (pro TC-L)	0,6 kg
	5NA14000XS41	Příslušenství - reflektor dlouhý F2H	0,7 kg
	5NA14000XS7	Příslušenství - asymetrický reflektor A1 (pro HSE)	0,5 kg


ZVON VELKÝ pr. 530 mm, krytí IP 54 těleso polyester se skelnými vlákny			
	5NA15621AA101	HME 50/80W - čirý PMMA, černý RAL 9005	8,1 kg
	5NA15621AA108	HME 50/80W - čirý PMMA, kovově šedá	8,1 kg
	5NA15621CA101	HME 80/125W - čirý PMMA, černý RAL 9005	8,7 kg
	5NA15621CA108	HME 80/125W - čirý PMMA, kovově šedá	8,7 kg
	5NA156E1MA101	HST 50/70W - čirý PMMA, černý RAL 9005	10,2 kg
	5NA156E1MA108	HST 50/70W - čirý PMMA, kovově šedá	10,2 kg
	5NA156E1MB101 ECO	HST 70W ECO - čirý PMMA, černý RAL 9005	10,3 kg
	5NA156E1MB108 ECO	HST 70W ECO - čirý PMMA, kovově šedá	10,3 kg
	5NA156E1ME101	CYKLO ! HST 50/70W - čirý PMMA, černý RAL 9005	8,9 kg
	5NA156E1ME108	CYKLO ! HST 50/70W - čirý PMMA, kovově šedá	8,9 kg
	5NA15621AA201	HME 50/80W - ledový PMMA, černý RAL 9005	8,7 kg
	5NA15621AA208	HME 50/80W - ledový PMMA, kovově šedá	8,7 kg
	5NA15621CA201	HME 80/125W - ledový PMMA, černý RAL 9005	9,2 kg
	5NA15621CA208	HME 80/125W - ledový PMMA, kovově šedá	9,2 kg
	5NA156E1MA201	HST 50/70W - ledový PMMA, černý RAL 9005	10,7 kg
	5NA156E1MA208	HST 50/70W - ledový PMMA, kovově šedá	10,7 kg
	5NA156E1MB201 ECO	HST 70W ECO - ledový PMMA, černý RAL 9005	10,8 kg
	5NA156E1MB208 ECO	HST 70W ECO - ledový PMMA, kovově šedá	10,8 kg
	5NA156E1ME201	CYKLO ! HST 50/70W - ledový PMMA, černý RAL 9005	9,4 kg
	5NA156E1ME208	CYKLO ! HST 50/70W - ledový PMMA, kovově šedá	9,4 kg
	5NA15621AL101	HME 50/80W - čirý PMMA s faset. reflektorem, černý RAL 9005	9,8 kg
	5NA15621AL108	HME 50/80W - čirý PMMA s faset. reflektorem, kovově šedá	9,8 kg
	5NA15621CL101	HME 80/125W - čirý PMMA s faset. reflektorem, černý RAL 9005	10,2 kg
	5NA15621CL108	HME 80/125W - čirý PMMA s faset. reflektorem, kovově šedá	10,2 kg
	5NA156E1ML101	HST 50/70W - čirý PMMA s faset. reflektorem, černý RAL 9005	10,1 kg
	5NA156E1ML108	HST 50/70W - čirý PMMA s faset. reflektorem, kovově šedá	10,1 kg
	5NA156E1NL101	HSE 100W - čirý PMMA s faset. reflektorem, černý RAL 9005	10,7 kg
	5NA156E1NL108	HSE 100W - čirý PMMA s faset. reflektorem, kovově šedá	10,7 kg
	5NA15621AL201	HME 50/80W - ledový PMMA s faset. reflektorem, černý RAL 9005	10,3 kg
	5NA15621AL208	HME 50/80W - ledový PMMA s faset. reflektorem, kovově šedá	10,3 kg
	5NA15621CL201	HME 80/125W - ledový PMMA s faset. reflektorem, černý RAL 9005	10,8 kg
	5NA15621CL208	HME 80/125W - ledový PMMA s faset. reflektorem, kovově šedá	10,8 kg
	5NA156E1ML201	HST 50/70W - ledový PMMA s faset. reflektorem, černý RAL 9005	10,6 kg
	5NA156E1ML208	HST 50/70W - ledový PMMA s faset. reflektorem, kovově šedá	10,6 kg
	5NA156E1NL201	HSE 100W - ledový PMMA s faset. reflektorem, černý RAL 9005	11,2 kg
	5NA156E1NL208	HSE 100W - ledový PMMA s faset. reflektorem, kovově šedá	11,2 kg
	5NA14000XB0	Příslušenství - clona B1 (pro HSE)	0,2 kg
	5NA14000XS2	Příslušenství - clona P2 (pro HSE)	0,5 kg
	5NA14000XS21	Příslušenství - clona P2H s odstíněním	0,6 kg
	5NA14000XS3	Příslušenství - reflektor krátký F1 (pro TC-L)	0,5 kg
	5NA14000XS31	Příslušenství - reflektor krátký F1H	0,6 kg

	5NA14000XS4	Příslušenství - reflektor dlouhý F2 (pro TC-L)	0,6 kg	4 407 Kč
	5NA14000XS41	Příslušenství - reflektor dlouhý F2H	0,7 kg	4 633 Kč
	5NA14000XS7	Příslušenství - asymetrický reflektor A1 (pro HSE)	0,5 kg	1 220 Kč


ZVON VELKÝ LED, IP 54

	5XA1561A1A108	LED 38W, 2xLED modul Basic, SZ čirý kryt	9,7 kg	- Kč
	5XA1561E1A108	LED 38W, 2xLED modul Basic, WW čirý kryt	8,6 kg	- Kč
	5XA1561A1B108	LED 32-38W, 2xLED modul PLUS, SZ čirý kryt	9,7 kg	- Kč
	5XA1561E1B108	LED 32-38W, 2xLED modul PLUS, WW čirý kryt	8,6 kg	- Kč
	5XA1561A1A208	LED 38W, 2xLED modul Basic, SZ ledový kryt	9,7 kg	- Kč
	5XA1561E1A208	LED 38W, 2xLED modul Basic, WW ledový kryt	8,6 kg	- Kč
	5XA1561A1B208	LED 32-38W, 2xLED modul PLUS, SZ ledový kryt	9,7 kg	- Kč
	5XA1561E1B208	LED 32-38W, 2xLED modul PLUS, WW ledový kryt	8,6 kg	- Kč
	5NA15600XB1	stínění k budově	0,1 kg	- Kč
	5EA6TEF01	Servis box, verze plus	1,7 kg	24 297 Kč

LED modul velký zvon, náhradní díl


	5XA1561A1A1	LED 19W, 1xLED modul Basic, SZ čirý kryt	3,1 kg	- Kč
	5XA1561E1A1	LED 19W, 1xLED modul Basic, WW čirý kryt	3,1 kg	- Kč
	5XA1561A1B1	LED 16-19W, 1xLED modul PLUS, SZ čirý kryt	3,1 kg	- Kč
	5XA1561E1B1	LED 16-19W, 2xLED modul PLUS, WW čirý kryt	3,1 kg	- Kč
	5XA1561A1A2	LED 19W, 1xLED modul Basic, SZ ledový kryt	3,1 kg	- Kč
	5XA1561E1A2	LED 19W, 1xLED modul Basic, WW ledový kryt	3,1 kg	- Kč
	5XA1561A1B2	LED 16-19W, 2xLED modul PLUS, SZ ledový kryt	3,1 kg	- Kč
	5XA1561E1B2	LED 16-19W, 2xLED modul PLUS, WW ledový kryt	3,1 kg	- Kč

ZVON MALÝ pr. 430 mm, krytí IP 54 těleso polyester se skelnými vlákny

	5NA15721AA101	HME 50/80W - čirý PMMA, černý RAL 9005	6,1 kg	7 532 Kč
	5NA15721AA108	HME 50/80W - čirý PMMA, kovově šedá	6,1 kg	7 532 Kč
	5NA157E1MA108	HST 50/70W - čirý PMMA, černý RAL 9005	8,1 kg	6 967 Kč
	5NA157E1MA101	HST 50/70W - čirý PMMA, kovově šedá	8,1 kg	6 967 Kč
	5NA157E1MB101 ECO	HST 70W ECO - čirý PMMA, černý RAL 9005	6,7 kg	7 759 Kč
	5NA157E1MB108 ECO	HST 70W ECO - čirý PMMA, kovově šedá	6,7 kg	7 759 Kč
	5NA15721AA201	HME 50/80W - ledový PMMA, černý RAL 9005	6,1 kg	7 644 Kč
	5NA15721AA208	HME 50/80W - ledový PMMA, kovově šedá	6,1 kg	7 644 Kč
	5NA157E1MA201	HST 50/70W - ledový PMMA, černý RAL 9005	8,2 kg	7 080 Kč
	5NA157E1MA208	HST 50/70W - ledový PMMA, kovově šedá	8,2 kg	7 080 Kč
	5NA157E1ME101	CYKLO! HST 50/70W - čirý PMMA, černý RAL 9005	6,8 kg	8 321 Kč
	5NA157E1ME108	CYKLO! HST 50/70W - čirý PMMA, kovově šedá	6,8 kg	8 321 Kč
	5NA157E1ME201	CYKLO! HST 50/70W - ledový PMMA, černý RAL 9005	6,9 kg	8 436 Kč
	5NA157E1ME208	CYKLO! HST 50/70W - ledový PMMA, kovově šedá	6,9 kg	8 436 Kč


NOVINKA !

ZVON MALÝ LED, IP 54

	5XA1571A1A108	LED 19W, 1xLED modul Basic, SZ čirý kryt	5,9 kg	- Kč
	5XA1571E1A108	LED 19W, 1xLED modul Basic, WW čirý kryt	5,9 kg	- Kč
	5XA1571A1B108	LED 16-19W, 1xLED modul PLUS, SZ čirý kryt	5,9 kg	- Kč
	5XA1571E1B108	LED 16-19W, 2xLED modul PLUS, WW čirý kryt	5,9 kg	- Kč
	5XA1571A1A208	LED 19W, 1xLED modul Basic, SZ ledový kryt	5,9 kg	- Kč
	5XA1571E1A208	LED 19W, 1xLED modul Basic, WW ledový kryt	5,9 kg	- Kč
	5XA1571A1B208	LED 16-19W, 2xLED modul PLUS, SZ ledový kryt	5,9 kg	- Kč
	5XA1571E1B208	LED 16-19W, 2xLED modul PLUS, WW ledový kryt	5,9 kg	- Kč
	5NA15700XB1	stínění k budově	0,1 kg	- Kč

NOVINKA !





LED modul malý zvon, náhradní díl

	5XA1571A1A1	LED 19W, 1xLED modul Basic, SZ čirý kryt	2,3 kg	- Kč
	5XA1571E1A1	LED 19W, 1xLED modul Basic, WW čirý kryt	2,3 kg	- Kč
	5XA1571A1B1	LED 16-19W, 1xLED modul PLUS, SZ čirý kryt	2,3 kg	- Kč
	5XA1571E1B1	LED 16-19W, 2xLED modul PLUS, WW čirý kryt	2,3 kg	- Kč
	5XA1571A1A2	LED 19W, 1xLED modul Basic, SZ ledový kryt	2,3 kg	- Kč
	5XA1571E1A2	LED 19W, 1xLED modul Basic, WW ledový kryt	2,3 kg	- Kč
	5XA1571A1B2	LED 16-19W, 2xLED modul PLUS, SZ ledový kryt	2,3 kg	- Kč
	5XA1571E1B2	LED 16-19W, 2xLED modul PLUS, WW ledový kryt	2,3 kg	- Kč

DL 500 MAXI, krytí IP 65 těleso hliníkový odlitek


	5NA24621CE0AS08	HME 80/125W - ploché sklo ESG, na výložník	19,3 kg	13 805 Kč
	5NA24621CE0AW08	HME 80/125W - PMMA, na výložník	17,9 kg	13 640 Kč
	5NA246E1MT0AS08	HST 50/70W - ploché sklo ESG, na výložník	14,1 kg	12 983 Kč
	5NA246E1MT0AW08	HST 50/70W - PMMA, na výložník	12,7 kg	12 819 Kč
	5NA246E1NT0AS08	HST 100W - ploché sklo ESG, na výložník	14,6 kg	13 312 Kč
	5NA246E1NT0AW08	HST 100W - PMMA, na výložník	13,2 kg	13 148 Kč
	5NA246E1PT0AS08	HST 150W - ploché sklo ESG, na výložník	15,3 kg	13 312 Kč
	5NA246E1PT0AW08	HST 150W - PMMA, na výložník	13,8 kg	13 148 Kč
	5NA246E1ST0AS08	HST 250W - ploché sklo ESG, na výložník	16,0 kg	13 805 Kč
	5NA246E1ST0AW08	HST 250W - PMMA, na výložník	14,6 kg	13 640 Kč
	5NA24621CE0TS08	HME 80/125W - ploché sklo ESG, vč. výložníku	24,5 kg	17 836 Kč
	5NA24621CE0TW08	HME 80/125W - PMMA, vč. výložníku	23,1 kg	17 672 Kč
	5NA246E1MT0TS08	HST 50/70W - ploché sklo ESG, vč. výložníku	19,3 kg	17 013 Kč
	5NA246E1MT0TW08	HST 50/70W - PMMA, vč. výložníku	17,9 kg	16 849 Kč
	5NA246E1NT0TS08	HST 100W - ploché sklo ESG, vč. výložníku	19,8 kg	17 343 Kč
	5NA246E1NT0TW08	HST 100W - PMMA, vč. výložníku	18,4 kg	17 179 Kč
	5NA246E1PT0TS08	HST 150W - ploché sklo ESG, vč. výložníku	20,5 kg	17 343 Kč
	5NA246E1ST0TS08	HST 250W - ploché sklo ESG, vč. výložníku	21,2 kg	17 836 Kč
	5NA246E1ST0TW08	HST 250W - PMMA, vč. výložníku	19,8 kg	17 672 Kč
		5NA24621CE0MS08	HME 80/125W - ploché sklo ESG	22,1 kg
5NA24621CE0MW08		HME 80/125W - PMMA	20,7 kg	14 875 Kč
5NA246E1MT0MS08		HST 50/70W - ploché sklo ESG	16,9 kg	14 217 Kč
5NA246E1NT0MS08		HST 100W - ploché sklo ESG	17,4 kg	14 545 Kč
5NA246E1NT0MW08		HST 100W - PMMA	16,0 kg	14 381 Kč
5NA246E1PT0MS08		HST 150W - ploché sklo ESG	18,1 kg	14 545 Kč
5NA246E1PT0MW08		HST 150W - PMMA	16,6 kg	14 381 Kč
5NA246E1ST0MS08		HST 250W - ploché sklo ESG	18,8 kg	15 040 Kč
5NA246E1ST0MW08		HST 250W - PMMA	17,4 kg	14 875 Kč

DL 500 Midi, krytí IP 65 těleso hliníkový odlitek


	5NA24721AE0AS08	HME 50/80W - ploché sklo ESG, na výložník	10,9 kg	12 703 Kč
	5NA24721AE0AW08	HME 50/80W - PMMA, na výložník	10,3 kg	12 539 Kč
	5NA24721CE0AS08	HME 80/125W - ploché sklo ESG, na výložník	11,2 kg	12 703 Kč
	5NA24721CE0AW08	HME 80/125W - PMMA, na výložník	10,3 kg	12 539 Kč
	5NA247E1MT0AS08	HST 50/70W - ploché sklo ESG, na výložník	11,8 kg	11 880 Kč
	5NA247E1MT0AW08	HST 50/70W - PMMA, na výložník	10,9 kg	11 716 Kč
	5NA24721CE0MW08	HME 80/125W - PMMA	12,1 kg	13 525 Kč
	5NA24721AE0MW08	HME 50/80W - PMMA	12,0 kg	13 525 Kč
	5NA24721AE0MS08	HME 50/80W - ploché sklo ESG	12,8 kg	13 691 Kč
	5NA24721CE0MS08	HME 80/125W - ploché sklo ESG	13,2 kg	13 691 Kč
	5NA247E1MT0MS08	HST 50/70W - ploché sklo ESG	13,2 kg	12 868 Kč
	5NA247E1MT0MW08	HST 50/70W ECO - PMMA	12,3 kg	12 703 Kč
	5NA247E1MT1MS08	HST 70W ECO - ploché sklo ESG	13,4 kg	14 019 Kč
	5NA247E1MT1MW08	HST 70W ECO - PMMA	12,4 kg	13 855 Kč
	5NA24771AW0MS08	HIT-CE-od 45W, PGZ12 - ploché sklo ESG	14,1 kg	
	5NA24771BW0MS08	HIT-CE-od 60W, PGZ12 - ploché sklo ESG	14,1 kg	

NOVINKA !


DL 20 LED, IP 66

	5XA5128LNS008	LED 29-39W nw, symetrické široká křivka		24 008 Kč
	5XA5128LWS008	LED 29-39W ww, symetrické široká křivka		24 008 Kč
	5XA5128LNA008	LED 29-39W nw, asymetrické široká křivka		24 008 Kč
	5XA5128LWA008	LED 29-39W ww, asymetrické široká křivka		24 008 Kč
	5XA5128LNR008	LED 29-39W nw, asymetrické široká křivka CYKLO		24 008 Kč
	5XA5128LWR008	LED 29-39W ww, asymetrické široká křivka CYKLO		24 008 Kč
	5EA6TEF01	Servis box, verze plus		24 297 Kč
	5EA3CUD101	svítidlo regulátor, LON Powerline protokol, zapuštěny do stožáru		7 168 Kč

PILZLEUCHTE, krytí IP 54 základna hliník, klobouk plast


	5NA52221AF15	HME 50/80W - opál tř.I, RAL 7035 sv. šedá	6,4 kg	5 939 Kč
	5NA52221AF18	HME 50/80W - opál tř.I, kovově šedá	6,4 kg	5 939 Kč
	5NA52221CF15	HME 80/125W - opál tř.I, RAL 7035 sv. šedá	6,8 kg	5 939 Kč
	5NA52221CF18	HME 80/125W - opál tř.I, kovově šedá	6,8 kg	5 939 Kč
	5NA522E1MF15	HSE 50/70W - opál tř.I, RAL 7035 sv. šedá	7,0 kg	4 987 Kč
	5NA522E1MF18	HSE 50/70W - opál tř.I, kovově šedá	7,0 kg	4 789 Kč
	5NA522E1MR15 ECO	HSE 70W ECO - opál tř.I, RAL 7035 sv. šedá	7,1 kg	6 165 Kč
	5NA522E1MR18 ECO	HSE 70W ECO - opál tř.I, kovově šedá	7,1 kg	6 165 Kč
	5NA522E1NF15	HSE 100W - opál tř.I, RAL 7035 sv. šedá	7,5 kg	5 600 Kč
	5NA522E1NF18	HSE 100W - opál tř.I, kovově šedá	7,5 kg	5 600 Kč
	5NA52221AS38	HME 50/80W - matový tř.I, RAL 7035 sv. šedá	6,4 kg	5 827 Kč

PILZLEUCHTE, krytí IP 54 základna hliník, klobouk plast


	5NA522E1MS38	HSE 50/70W - matový tř.I, kovově šedá	7,0 kg	5 052 Kč
	5NA52221AS25	HME 50/80W - čirý tř.I, RAL 7035 sv. šedá	6,4 kg	5 827 Kč
	5NA52221AS28	HME 50/80W - čirý tř.I, kovově šedá	6,4 kg	5 827 Kč
	5NA52221CS25	HME 80/125W - čirý tř.I, RAL 7035 sv. šedá	6,8 kg	5 827 Kč
	5NA52221CS28	HME 80/125W - čirý tř.I, kovově šedá	6,8 kg	5 827 Kč
	5NA522E1MR25 ECO	HSE 70W ECO - čirý tř.I, RAL 7035 sv. šedá	7,1 kg	6 053 Kč
	5NA522E1MR28 ECO	HSE 70W ECO - čirý tř.I, kovově šedá	7,1 kg	6 053 Kč
	5NA522E1MS25	HSE 50/70W - čirý tř.I, RAL 7035 sv. šedá	7,0 kg	5 183 Kč
	5NA522E1MS28	HSE 50/70W - čirý tř.I, kovově šedá	7,0 kg	5 052 Kč
	5NA522E1NS25	HSE 100W - čirý tř.I, RAL 7035 sv. šedá	7,5 kg	5 488 Kč
5NA522E1NS28	HSE 100W - čirý tř.I, kovově šedá	7,5 kg	5 488 Kč	
	5NA52321AF15	HME 50/80W - opál tř.II, RAL 7035 sv. šedá	7,0 kg	6 787 Kč
	5NA52321AF18	HME 50/80W - opál tř.II, kovově šedá	7,0 kg	6 787 Kč
	5NA52321CF15	HME 80/125W - opál tř.II, RAL 7035 sv. šedá	7,5 kg	6 787 Kč
	5NA52321CF18	HME 80/125W - opál tř.II, kovově šedá	7,5 kg	6 787 Kč
	5NA523E1MF15	HSE 50/70W - opál tř.II, RAL 7035 sv. šedá	7,8 kg	6 223 Kč
	5NA523E1MF18	HSE 50/70W - opál tř.II, kovově šedá	7,8 kg	6 223 Kč
	5NA523E1NF15	HSE 100W - opál tř.II, RAL 7035 sv. šedá	8,5 kg	6 448 Kč
	5NA523E1NF18	HSE 100W - opál tř.II, kovově šedá	8,5 kg	6 448 Kč
	5NA52321AS25	HME 50/80W - čirý tř.II, RAL 7035 sv. šedá	7,0 kg	6 673 Kč
	5NA52321AS28	HME 50/80W - čirý tř.II, kovově šedá	7,0 kg	6 673 Kč
	5NA52321CS25	HME 80/125W - čirý tř.II, RAL 7035 sv. šedá	7,5 kg	6 673 Kč
	5NA52321CS28	HME 80/125W - čirý tř.II, kovově šedá	7,5 kg	6 673 Kč
	5NA523E1MS25	HSE 50/70W - čirý tř.II, RAL 7035 sv. šedá	7,8 kg	6 108 Kč
	5NA523E1MS28	HSE 50/70W - čirý tř.II, kovově šedá	7,8 kg	6 108 Kč
	5NA523E1NS25	HSE 100W - čirý tř.II, RAL 7035 sv. šedá	8,5 kg	6 335 Kč
	5NA523E1NS28	HSE 100W - čirý tř.II, kovově šedá	8,5 kg	6 335 Kč
	5NA52000XS	Příslušenství - vějířové zrcadlo symetrické	0,6 kg	984 Kč
	5NA52002XS	Příslušenství - vějířové zrcadlo s odstíněním	0,6 kg	☎
5LA53200XG	náhradní díl - kryt opál PMMA	1,5 kg	741 Kč	
5LA53220XG	náhradní díl - kryt čirý PMMA	1,5 kg	956 Kč	
5LA52201XR	Příslušenství - redukční kroužek AL 76/60 mm	0,1 kg	200 Kč	
	Příslušenství - redukční kroužek PE 76/60 mm	0,1 kg		

NOVINKA !


PILZLEUCHTE LED, krytí IP 54 základna hliník, klobouk plast

	5XA52317NS28	LED 47W, LED modul 520 Basic, SZ symetr		16 709 Kč
	5XA52317WS28	LED 47W, LED modul 520 Basic, WW symetr		16 709 Kč
	5XA52318NS28	LED 34-47W, LED modul 520 PLUS, SZ symetr		19 393 Kč
	5XA52318WS28	LED 34-47W, LED modul 520 PLUS, WW symetr		19 393 Kč
	5XA52317NA28	LED 38W, LED modul 520 Basic, SZ asymetr		16 709 Kč
	5XA52317WA28	LED 38W, LED modul 520 Basic, WW asymetr		16 709 Kč
	5XA52318NA28	LED 27-38W, LED modul 520 PLUS, SZ asymetr		19 393 Kč
	5XA52318WA28	LED 27-38W, LED modul 520 PLUS, WW asymetr		19 393 Kč


LED modul 520 symetrický, náhradní díl - možnost úpravy stávajících výbojkových svítidel

	5XA52017NS	LED 47W, LED modul 520 Basic, SZ symetr		14 531 Kč
	5XA52017WS	LED 47W, LED modul 520 Basic, WW symetr		14 531 Kč
	5XA52018NS	LED 34-47W, LED modul 520 PLUS, SZ symetr		17 725 Kč
	5XA52018WS	LED 34-47W, LED modul 520 PLUS, WW symetr		17 725 Kč
	5XA52017NA	LED 38W, LED modul 520 Basic, SZ asymetr		14 531 Kč
	5XA52017WA	LED 38W, LED modul 520 Basic, WW asymetr		14 531 Kč
	5XA52018NA	LED 27-38W, LED modul 520 PLUS, SZ asymetr		17 725 Kč
	5XA52018WA	LED 27-38W, LED modul 520 PLUS, WW asymetr		17 725 Kč


NELKA, krytí IP 65 základna hliník, klobouk plast

		HST/HIT 70W - čirá s clonkou		3 008 Kč
		HST/HIT 100W - čirá s clonkou		3 064 Kč





NELKA LED, krytí IP 65 základna hliník, klobouk plast

		LED 37W 4000K		8 847 Kč
---	--	---------------	--	----------



OCP, krytí IP 43 těleso AL


	OCP 70B-PC/II	HSE 70W - čirý s refr. tř.II, černý		2 548 Kč
	OCP 70R-PC/II	HSE 70W - prismatický tř.II, černý		2 080 Kč
	OCP 70-PC/II	HSE 70W - opálový tř.II, černý		2 349 Kč
		Příslušenství - redukce 48/60 mm		187 Kč

LANTERN

	5NA52400XS			2 324 Kč
	5NA52421AF11			8 560 Kč
	5NA52421AF18			8 560 Kč
	5NA52421AS21			8 333 Kč
	5NA52421AS28			8 333 Kč
	5NA52421CF11			8 560 Kč
	5NA52421CF18			8 560 Kč
	5NA52421CS21			8 333 Kč
	5NA52421CS28			8 333 Kč
	5NA524E1AR21			9 124 Kč
	5NA524E1AR28			9 124 Kč
	5NA524E1CR21			9 349 Kč
	5NA524E1CR28			9 349 Kč
	5NA524E1MF11	HSE 50/70W - ledový tř.I, černá RAL 9005	11,3 kg	7 995 Kč
	5NA524E1MF18	HSE 50/70W - ledový tř.I, kovově šedá	11,3 kg	7 995 Kč
classic	5NA524E1MR21			8 560 Kč
	5NA524E1MR28			8 560 Kč
	5NA524E1MS21			7 768 Kč
	5NA524E1MS28	HSE 50/70W - čirý tř.I, kovově šedá	10,8 kg	7 413 Kč
	5NA524E1NR21			8 785 Kč
	5NA524E1NR28			8 785 Kč
	5NA524E1NS21			7 995 Kč
	5NA524E1NS28			7 995 Kč
	5NA52521AS21			9 180 Kč
	5NA52521AS28			9 180 Kč
	5NA52521CS21			9 180 Kč
	5NA52521CS28			9 180 Kč
	5NA525E1AR21			9 972 Kč
	5NA525E1AR28			9 972 Kč
	5NA525E1CR21			10 196 Kč
	5NA525E1CR28			10 196 Kč
	5NA525E1MR21			9 407 Kč
	5NA525E1MR28			9 407 Kč
	5NA525E1MS21			8 616 Kč
	5NA525E1MS28			8 616 Kč
	5NA525E1NR21			9 632 Kč
	5NA525E1NR28			9 632 Kč
	5NA525E1NS21			8 841 Kč
	5NA525E1NS28			8 841 Kč
	5LA52201XR			283 Kč
	5LA52422KS28			8 108 Kč

CITY LIGHT PLUS

	5NA52621AS18	HME 50/80W - čirý tř.I, kovově šedá	11,4 kg	9 712 Kč
	5NA52621AS21	HME 50/80W - čirý tř.I, černá RAL 9005 - oblouková stříška	11,7 kg	10 953 Kč
	5NA52621AS58	HME 50/80W - matový tř.I, kovově šedá	11,4 kg	9 712 Kč
	5NA52621CS18	HME 80/125W - čirý tř.I, kovově šedá	11,8 kg	9 712 Kč
	5NA52621CS21	HME 80/125W - čirý tř.I, černá RAL 9005 - oblouková stříška	12,1 kg	10 953 Kč
	5NA526E1MS18	HSE 50/70W - čirý tř.I, kovově šedá	12,0 kg	9 147 Kč
	5NA526E1NS18	HSE 100W - čirý tř.I, kovově šedá	12,6 kg	☎
	5NA526E1NR18 ECO	HSE 100W ECO - čirý tř.I, kovově šedá	12,7 kg	☎
	5NA526E1MS21	HSE 50/70W - čirý tř.I, černá RAL 9005 - oblouková stříška	12,3 kg	10 389 Kč
	5NA526E1MS28	HSE 50/70W - čirý tř.I, kovově šedá - oblouková stříška	12,3 kg	10 389 Kč
	5NA526E1MS58	HSE 50/70W - matový tř.I, kovově šedá	12,0 kg	9 147 Kč
	5NA52721AS11	HME 50/80W - čirý tř.II, černá RAL 9005	12,0 kg	10 559 Kč
	5NA52721AS18	HME 50/80W - čirý tř.II, kovově šedá	12,0 kg	10 559 Kč
	5NA52721AS21	HME 50/80W - čirý tř.II, černá RAL 9005 - oblouková stříška	12,3 kg	11 801 Kč
	5NA52721AS28	HME 50/80W - čirý tř.II, kovově šedá - oblouková stříška	12,3 kg	11 801 Kč
	5NA52721AS58	HME 50/80W - matový tř.II, kovově šedá	12,0 kg	10 559 Kč
	5NA52721AS68	HME 50/80W - matový tř.II, kovově šedá - oblouková stříška	12,3 kg	11 801 Kč
	5NA527E1MS18	HSE 50/70W - čirý tř.II, kovově šedá	12,8 kg	9 711 Kč
	5NA527E1NS18	HSE 100W - čirý tř.II, kovově šedá	12,6 kg	☎
	5NA527E1NR18 ECO	HSE 100W ECO - čirý tř.II, kovově šedá	12,7 kg	☎
	5NA527E1MS21	HSE 50/70W - čirý tř.II, černá RAL 9005 - oblouková stříška	13,1 kg	11 236 Kč
	5NA527E1MS28	HSE 50/70W - čirý tř.II, kovově šedá - oblouková stříška	13,1 kg	11 236 Kč
	5NA527E1MS58	HSE 50/70W - matový tř.II, kovově šedá	12,8 kg	9 993 Kč
	5NA527E1MS68	HSE 50/70W - matový tř.II, kovově šedá - oblouková stříška	13,1 kg	11 236 Kč
	5NA52000XS	Příslušenství - vějířové zrcadlo symetrické	0,6 kg	1 059 Kč
	5NA52002XS	Příslušenství - vějířové zrcadlo s odstíněním	0,6 kg	☎
		náhradní díl - kryt opál PMMA	1,5 kg	☎

**CITY LIGHT PLUS**

	náhradní díl - kryt matový PMMA	1,5 kg	☎
5LA52201XR	Příslušenství - redukční kroužek AL 76/60 mm	0,1 kg	200 Kč
	Příslušenství - redukční kroužek PE 76/60 mm	0,1 kg	

NOVINKA !**CITY-LIGHT PLUS LED, IP 54**

5XA52717NS18	LED 47W, LED modul 520 Basic, SZ symetr		22 481 Kč
5XA52717WS18	LED 47W, LED modul 520 Basic, WW symetr		22 481 Kč
5XA52718NS18	LED 34-47W, LED modul 520 PLUS, SZ symetr		25 165 Kč
5XA52718WS18	LED 34-47W, LED modul 520 PLUS, WW symetr		25 165 Kč
5XA52717NA18	LED 38W, LED modul 520 Basic, SZ asymetr		22 481 Kč
5XA52717WA18	LED 38W, LED modul 520 Basic, WW asymetr		22 481 Kč
5XA52718NA18	LED 27-38W, LED modul 520 PLUS, SZ asymetr		25 165 Kč
5XA52718WA18	LED 27-38W, LED modul 520 PLUS, WW asymetr		25 165 Kč

LED modul 520 symetrický, náhradní díl - možnost úpravy stávajících výbojkových svítidel

5XA52017NS	LED 47W, LED modul 520 Basic, SZ symetr		14 531 Kč
5XA52017WS	LED 47W, LED modul 520 Basic, WW symetr		14 531 Kč
5XA52018NS	LED 34-47W, LED modul 520 PLUS, SZ symetr		17 725 Kč
5XA52018WS	LED 34-47W, LED modul 520 PLUS, WW symetr		17 725 Kč
5XA52017NA	LED 38W, LED modul 520 Basic, SZ asymetr		14 531 Kč
5XA52017WA	LED 38W, LED modul 520 Basic, WW asymetr		14 531 Kč
5XA52018NA	LED 27-38W, LED modul 520 PLUS, SZ asymetr		17 725 Kč
5XA52018WA	LED 27-38W, LED modul 520 PLUS, WW asymetr		17 725 Kč

ZSD, IP 54 základna plast, klobouk plech

ZSD 70W	HSE 70W - matový tř.II, černá		4 293 Kč
ZSD1 70W	HSE 70W - čirý s refr. tř.II, černá		4 293 Kč
ZFD 236	2x DL-L 36W 2G11 - matový tř.II, černá		3 987 Kč
ZFD1 236	2x DL-L 36W 2G11 - čirý s refr. tř.II, černá		3 987 Kč

KOULE, krytí IP 54, základna AL odlitek, kryt PMMA

5NA484E1MW108W	HSE 50/70W - opál pr. 400 mm	6,1 kg	7 276 Kč
5NA484E1MK108W	HSE 50/70W - čirý pr. 400 mm	6,2 kg	7 589 Kč
5NA484E1MK308W	HSE 50/70W - čirý pr. 500 mm	7,0 kg	8 529 Kč
5NA48421AW308W	HME 50/80W - opál pr. 500 mm	6,4 kg	9 000 Kč
5NA48421CW308W	HME 80/125W - opál pr. 500 mm	6,8 kg	8 221 Kč
5NA48421AK308W	HME 50/80W - čirý pr. 500 mm	6,4 kg	9 313 Kč
5NA48400XP	Příslušenství - Refraktor R1	0,9 kg	4 000 Kč
5NA48000XS	Příslušenství - Vějířové zrcadlo dlouhé	0,5 kg	3 427 Kč
5NA52000XS	Příslušenství - vějířové zrcadlo symetrické	0,6 kg	984 Kč

FANTASIE, krytí IP 65 těleso polyester, základna hliníkový odlitek

5NA312E1MT08	HST/HIT 50/70W, E 27 - PMMA	16,3 kg	15 645 Kč
5NA312E1MT18 ECO	HST 70W ECO, E 27 - PMMA	16,3 kg	16 865 Kč
5NA312E1MR08	CYKLO! HST/HIT 50/70W, E 27 - PMMA	16,0 kg	17 213 Kč
5NA312E1MR18 ECO	CYKLO ! HST 70W ECO, E 27 - PMMA	16,0 kg	18 432 Kč
5NA312E1MT08P	HST/HIT 50/70W, E 27 - ploché sklo	17,0 kg	15 995 Kč
5NA312E1MT18P ECO	HST 70W ECO, E 27 - ploché sklo	17,1 kg	17 213 Kč
5NA312E1MR08P	CYKLO ! HST/HIT 50/70W, E 27 - ploché sklo	16,8 kg	17 561 Kč
5NA312E1MR18P ECO	CYKLO ! HST 70W ECO, E 27 - ploché sklo	16,9 kg	18 781 Kč
5NA31200XG1	náhradní díl - kryt PMMA	0,4 kg	☎
5NA31200XP	náhradní díl - ploché sklo	1,1 kg	☎


GALAXSIE, krytí IP 65 těleso polyester optika Mirrortec

5NA314E1MA08	HIT-CE 70W, G12 asymetr	14,0 kg	17 175 Kč
5NA314E1MS08	HIT-CE 70W, G12 symetr	13,6 kg	17 175 Kč
5NA314E1PA08	HIT-CE 150W, G12 asymetr	14,9 kg	17 528 Kč
5NA314E1PS08	HIT-CE 150W, G12 symetr	14,5 kg	17 528 Kč

APOGON PRO, krytí IP 65 těleso AL / plast


AP 70S	HST 70W, E27 - ploché sklo, včetně zdroje		2 964 Kč
AP 70H	HIT 70W, E27 - ploché sklo, včetně zdroje		3 201 Kč
AP 100S	HST 100W, E40 - ploché sklo, včetně zdroje		3 093 Kč
AP 100H	HIT 100W, E40 - ploché sklo, včetně zdroje		3 333 Kč
AP 150S	HST 150W, E40 - ploché sklo, včetně zdroje		3 135 Kč
AP 150H	HIT 150W, E40 - ploché sklo, včetně zdroje		3 353 Kč
AP 250S	HST 250W, E40 - ploché sklo, včetně zdroje		3 393 Kč
AP 250H	HIT 250W, E40 - ploché sklo, včetně zdroje		3 240 Kč

APOGON PLUS, krytí IP 65 těleso AL

	AP 70S-AL	HST 70W, E27 - ploché sklo, včetně zdroje		3 293 Kč
	AP 70H-AL	HIT 70W, E27 - ploché sklo, včetně zdroje		3 520 Kč
	AP 100S-AL	HST 100W, E40 - ploché sklo, včetně zdroje		3 420 Kč
	AP 100H-AL	HIT 100W, E40 - ploché sklo, včetně zdroje		3 641 Kč
	AP 150S-AL	HST 150W, E40 - ploché sklo, včetně zdroje		3 467 Kč
	AP 150H-AL	HIT 150W, E40 - ploché sklo, včetně zdroje		3 668 Kč
	AP 250S-AL	HST 250W, E40 - ploché sklo, včetně zdroje		3 733 Kč
	AP 250H-AL	HIT 250W, E40 - ploché sklo, včetně zdroje		3 600 Kč
	AP sklo	náhradní díl - ploché sklo s rámem		571 Kč


NOVINKA !

FACTOR LED, IP 65 těleso AL

	L034	LED 38W, 3.000 lm	12 kg	17 727 Kč
	L064	LED 73W, 6.000 lm	12 kg	17 727 Kč
	L074	LED 70W, 7.000 lm	12 kg	20 800 Kč
	L114	LED 140W, 11.000 lm	12 kg	20 800 Kč


NOVINKA !

LEDGEN D LED, IP 66 těleso AL, Provozní teplota -40°C až +50°C, Záruka 5 let!

	LDG 120/4-L2	LED, 9.650 lm	12,7 kg	- Kč
	LDG 120/4-L3	LED, 12.660 lm	12,7 kg	- Kč

NOVINKA !

Streetlight 10 mini LED, IP 66 těleso AL


	5XA5811A1A08	LED 51W, 1xLED modul BASIC, SZ asymetr	5,9 kg	16 284 Kč
	5XA5811E1A08	LED 51W, 1xLED modul BASIC, WW asymetr	5,9 kg	☎
	5XA5811A1B08	LED 35-51W, 1xLED modul PLUS, SZ asymetr	5,9 kg	19 339 Kč
	5XA5811E1B08	LED 35-51W, 1xLED modul PLUS, WW asymetr	5,9 kg	☎
	5XA5811B1A08	LED 38W, 1xLED modul BASIC, SZ asymetr CYKLO	5,9 kg	15 692 Kč
	5XA5811B1B08	LED 26-38W, 1xLED modul PLUS, SZ asymetr CYKLO	5,9 kg	18 747 Kč
	5XA58100XM4	Příruba 42 mm - nezbytné příslušenství	1,5 kg	905 Kč
	5XA58100XM2	Příruba 60 mm - nezbytné příslušenství	1,5 kg	905 Kč
	5XA58100XM1	Příruba 76 mm - nezbytné příslušenství	1,5 kg	935 Kč

Streetlight 10 mini LED, IP 66 - pro solární systémy, 12 .. 48V DC


	5XA5811A1D08	LED 51W, 1xLED modul BASIC, SZ asymetr	5,9 kg	☎
	5XA5811A1E08	LED 35-51W, 1xLED modul PLUS, SZ asymetr	5,9 kg	☎
	5XA5811B1D08	LED 38W, 1xLED modul BASIC, SZ asymetr CYKLO	5,9 kg	☎
	5XA5811B1E08	LED 26-38W, 1xLED modul PLUS, SZ asymetr CYKLO	5,9 kg	☎
	5XA58100XM4	Příruba 42 mm - nezbytné příslušenství	1,5 kg	905 Kč
	5XA58100XM2	Příruba 60 mm - nezbytné příslušenství	1,5 kg	905 Kč
	5XA58100XM1	Příruba 76 mm - nezbytné příslušenství	1,5 kg	935 Kč

NOVINKA !


Streetlight 10 midi LED, IP 66 těleso AL

	5XA5821A1A08	LED 159W, 2x LED modul SZ s EKG Basic	11,4 kg	26 441 Kč
	5XA5821A1B08	LED 111-159W, 2x LED modul SZ s EKG Plus	11,4 kg	29 496 Kč
	5XA5821C1A08	Přechod LED 159W, 2x LED modul SZ s EKG Basic, asym. Levý	10,6 kg	26 441 Kč
	5XA5821D1A08	Přechod LED 159W, 2x LED modul SZ s EKG Basic, asym. pravý	10,6 kg	26 441 Kč
	5XA58100XM4	Příruba 42 mm - nezbytné příslušenství	1,5 kg	905 Kč
	5XA58100XM2	Příruba 60 mm - nezbytné příslušenství	1,5 kg	905 Kč
	5XA58100XM1	Příruba 76 mm - nezbytné příslušenství	1,5 kg	935 Kč


SGS 101, krytí IP 65/44 těleso polyester

	SGS 101/50W	HST 50W - PC		2 115 Kč
	SGS101/70W	HST 70W - PC		2 060 Kč

ST 50, krytí IP 65 těleso polyester


	5NA39221CE01	HME 80/125W - PMMA	6,5 kg	4 689 Kč
	5NA392E1MS01	HST 50/70W - PMMA	6,8 kg	3 937 Kč
	5NA392E1MS02	HST 50/70W - ploché sklo	7,5 kg	4 835 Kč
	5NA392E1MS03	HST 50/70W - PC	6,8 kg	4 253 Kč
	5NA392E1MS11 ECO	HST 50/70W ECO - PMMA	6,9 kg	4 980 Kč
	5NA392E1MS12 ECO	HST 50/70W ECO - ploché sklo	7,6 kg	5 851 Kč
	5NA39200XG1	náhradní díl - ploché sklo s rámem	1,2 kg	868 Kč
	5NA39200XW1	náhradní díl - kryt PMMA	0,3 kg	332 Kč

ST 100, krytí IP 65 těleso polyester




	5NA393E1PE01	HSE 100/150W - PMMA	8,3 kg	4 805 Kč
	5NA393E1PT01	HST 100/150W - PMMA	8,3 kg	4 805 Kč
	5NA393E1SE03	HSE 250W - PC	9,5 kg	5 532 Kč
	5NA393E1ST02	HST/HIT 250W - ploché sklo	10,8 kg	6 112 Kč
	5NA393E1ST03	HST/HIT 250W - PC	9,5 kg	5 532 Kč
	5NA393E1NT01	HST 100W - PMMA	8,3 kg	4 805 Kč
	5NA393E1PT02	HST/HIT 100/150W - ploché sklo	9,8 kg	5 677 Kč
	5NA393E1PT11 ECO	HST 150W ECO - PMMA	8,8 kg	8 080 Kč
	5NA393E1PT12 ECO	HST 150W ECO - ploché sklo	9,4 kg	6 693 Kč
	5NA39300XW1	náhradní díl - kryt PMMA		672 Kč
	5NA39300XG2	náhradní díl - ploché sklo s rámem		1 349 Kč

NOVINKA !


SR 50 LED, krytí IP 65 těleso hliníkový odlitek

	5XA5517ANA72	2x LED module nw, ECG Basic	8,5 kg	13 593 Kč
	5XA5517CNA72	3x LED module nw, ECG Basic	8,8 kg	15 389 Kč
	5XA5517ANA82	2x LED module nw, ECG Plus	8,5 kg	17 017 Kč
	5XA5517CNA82	3x LED module nw, ECG Plus	8,8 kg	18 815 Kč
	5XA5517ANA92	2x LED module nw, ECG Premium	8,7 kg	☎
	5XA5517CNA92	3x LED module nw, ECG Premium	9,0 kg	☎
	5NA55100XM1	příruba pr. 76 mm - nezbytné příslušenství	0,5 kg	549 Kč
	5NA55100XM2	příruba pr. 60 mm - nezbytné příslušenství	0,5 kg	427 Kč
	5NA55100XM3	příruba pr. 48 mm - nezbytné příslušenství	0,4 kg	491 Kč
	5NA55100XM4	příruba pr. 42 mm - nezbytné příslušenství	0,4 kg	672 Kč

SR 50, krytí IP 65 těleso hliníkový odlitek

	5NA55121AE01	HME 50/80 - PMMA	7,3 kg	☎
	5NA55121CE03	HME 80/125W - PC	9,0 kg	☎
	5NA551E1MS01	HST 50/70W - PMMA	9,0 kg	4 761 Kč
	5NA551E1MS02	HST 50/70W - ploché sklo	9,2 kg	5 545 Kč
	5NA551E1MS03	HST 50/70W - PC	9,3 kg	5 023 Kč
	5NA551E1MS11 ECO	HST 50/70W ECO - PMMA	9,0 kg	5 675 Kč
	5NA551E1MS12 ECO	HST 50/70W ECO - ploché sklo	9,6 kg	6 457 Kč
	5NA551E1MS13 ECO	HST 50/70W ECO - PC	9,1 kg	5 936 Kč
	5NA551E1NE01	HSE 100W - PMMA	9,0 kg	5 023 Kč
	5NA551E1NE02	HSE 100W - ploché sklo	9,0 kg	5 805 Kč
	5NA551E1NE11 ECO	HSE 100W ECO - PMMA	9,4 kg	5 936 Kč
	5NA551E1NE12 ECO	HSE 100W ECO - ploché sklo	9,2 kg	6 719 Kč
	5NA55171AW02	HIT-CE-od 45W, PGZ 12 - ploché sklo	9,2 kg	☎
	5NA55171BW02	HIT-CE-od 60W, PGZ 12 - ploché sklo	9,6 kg	☎
	5NA55171MS72	HIT-CE 70W, E 27 - ploché sklo	9,2 kg	☎
	5NA551E1MR01	CYKLO ! HST 50/70W - PMMA	9,3 kg	5 936 Kč
	5NA551E1MR02	CYKLO ! HST 50/70W - ploché sklo	10,1 kg	6 719 Kč
	5NA551E1MR11 ECO	CYKLO ! HST 50/70W ECO - PMMA	9,5 kg	6 848 Kč
	5NA551E1MR12 ECO	CYKLO ! HST 50/70W ECO - ploché sklo	10,3 kg	7 632 Kč
	5NA55100XG	náhradní díl - ploché sklo SR 50	1,1 kg	1 425 Kč
	5NA55100XW	náhradní díl - kryt PMMA SR 50	0,3 kg	291 Kč
	5NA55110XW	náhradní díl - kryt PC SR 50	0,4 kg	339 Kč
	5NA55102MA76	příruba pr. 76 mm pro dvě svítidla	5,4 kg	☎
	5NA55103MA76	příruba pr. 76 mm pro tři svítidla	6,5 kg	☎
	5NA55100XM1	příruba pr. 76 mm - nezbytné příslušenství	0,5 kg	549 Kč
	5NA55100XM2	příruba pr. 60 mm - nezbytné příslušenství	0,5 kg	427 Kč
	5NA55100XM3	příruba pr. 48 mm - nezbytné příslušenství	0,4 kg	491 Kč
	5NA55100XM4	příruba pr. 42 mm - nezbytné příslušenství	0,4 kg	672 Kč

SR 100, krytí IP 65 těleso hliníkový odlitek

	5NA55221CE01	HME 80/125W - PMMA	12,0 kg	☎
	5NA55221EE02	HME 250W - ploché sklo	12,8 kg	☎
	5NA552E1MS01	HST 50/70W - PMMA	12,0 kg	6 784 Kč
	5NA552E1MS11 ECO	HST 50/70W ECO - PMMA	12,4 kg	7 696 Kč
	5NA552E1NE01	HSE 100W - PMMA	11,0 kg	7 045 Kč
	5NA552E1NE02	HSE 100W - ploché sklo	12,6 kg	7 828 Kč
	5NA552E1NT01	HST 100W - PMMA	11,2 kg	7 045 Kč
	5NA552E1NT11 ECO	HST 100W ECO - PMMA	12,8 kg	7 957 Kč
	5NA552E1PE01	HSE 150W - PMMA	15,0 kg	7 045 Kč
	5NA552E1PE02	HSE 150W - ploché sklo	16,6 kg	7 828 Kč
	5NA552E1PT01	HST 150W - PMMA	13,9 kg	7 045 Kč
	5NA552E1PT11 ECO	HST 150W ECO - PMMA	14,0 kg	7 957 Kč
	5NA552E1PT02	HST 150W - ploché sklo	15,5 kg	7 828 Kč

**SR 100, krytí IP 65 těleso hliníkový odlitek**

5NA552E1ST03	HST 250W - PC	15,0 kg	7 696 Kč
5NA552E1SE03	HSE 250W - PC	15,0 kg	7 696 Kč
5NA552E1SE02	HSE 250W - ploché sklo	16,6 kg	8 219 Kč
5NA552E1ST02	HST 250W - ploché sklo	16,6 kg	8 219 Kč
5NA552E1PT01FR	Přechod ! HIT 150W PMMA - asym. pravá	15,0 kg	8 740 Kč
5NA552E1PT01FL	Přechod ! HIT 150W PMMA - asym. Levá	15,0 kg	8 740 Kč
5NA552E1PT02FR	Přechod ! HIT 150W ploché sklo - asym. pravá	16,6 kg	9 304 Kč
5NA552E1PT02FL	Přechod ! HIT 150W ploché sklo - asym. Levá	16,6 kg	9 304 Kč
5NA55200XG	náhradní díl - ploché sklo SR 100	1,6 kg	1 349 Kč
5NA55200XW	náhradní díl - kryt PMMA SR 100	0,3 kg	491 Kč

SR 200, krytí IP 65 těleso hliníkový odlitek

5NA553E1ST02FR	Přechod ! HIT 250W ploché sklo - asym. pravá	17,8 kg	☎
5NA553E1TT03	HST 400 - PC	15,3 kg	8 480 Kč
5NA55100XM1	příruba pr. 76 mm - nezbytné příslušenství	0,5 kg	549 Kč
5NA55100XM2	příruba pr. 60 mm - nezbytné příslušenství	0,5 kg	427 Kč

SL 100, krytí IP 65/44 těleso polyester

SL 70 PMMA	HST 50/70W - PMMA		☎
SL 100 PMMA	HST 100W - PMMA		☎
SL 150 PMMA	HST 150W - PMMA		☎
SL 250 PMMA	HST 250W - PMMA		☎
SL 70 sklo	HST 50/70W - Ploché sklo		☎
SL 100 sklo	HST 100W - Ploché sklo		☎
SL 150 sklo	HST 150W - Ploché sklo		☎
SL 250 sklo	HST 250W - Ploché sklo		☎
5NA55000XW	náhradní díl - kryt PMMA	0,3 kg	☎
5NA55000XG	náhradní díl - ploché sklo SL 100	1,0 kg	☎

NOVINKA !

SQ 50 LED, krytí IP 66 těleso hliníkový odlitek

5XA5577ANA7G	2x LED module nw, ECG Basic	9,0 kg	☎
5XA5577CNA7G	3x LED module nw, ECG Basic	9,3 kg	☎
5XA5577ANA8G	2x LED module nw, ECG Plus	9,0 kg	☎
5XA5577CNA8G	3x LED module nw, ECG Plus	9,3 kg	☎
5XA5577ANA9G	2x LED module nw, ECG Premium	9,2 kg	☎
5XA5577CNA9G	3x LED module nw, ECG Premium	9,5 kg	☎


SQ 50, krytí IP 66 těleso hliníkový odlitek

5NA557E1JT0G	HST 50W - ploché sklo	9,6 kg	8 189 Kč
5NA557E1MR0C	CYKLO ! HST/HIT-CE 50/70W - PMMA		8 663 Kč
5NA557E1MR0G	CYKLO ! HST/HIT-CE 50/70W - ploché sklo		9 612 Kč
5NA557E1MT0C	HST/HIT-CE 50/70W - PMMA	8,6 kg	7 241 Kč
5NA557E1MT0G	HST/HIT-CE 50/70W - ploché sklo	9,8 kg	8 189 Kč
5NA557E1MT0Q	HST/HIT-CE 50/70W - polovypouklé sklo	9,8 kg	8 505 Kč
5NA557E1PT0G	HIT-CE 150W - ploché sklo	9,0 kg	8 505 Kč
5NA55771MT7G	HST/HIT-CE 70W EP - ploché sklo		11 149 Kč
5NA55771NT7G	HST/HIT-CE 100W EP - ploché sklo		12 335 Kč
5NA55771PT7G	HST/HIT-CE 150W EP - ploché sklo		12 335 Kč
5NA55771AW0G	HIT-CE-od 45W, PGZ12 - ploché sklo	9,4 kg	9 172 Kč
5NA55771BW0G	HIT-CE-od 60W, PGZ12 - ploché sklo	9,6 kg	9 327 Kč
5NA55771CW0G	HIT-CE-od 90W, PGZ12 - ploché sklo	9,8 kg	9 712 Kč
5NA55771DW0G	HIT-CE-od 140W, PGZ12 - ploché sklo	10,0 kg	10 097 Kč
5NA55700XW	Náhradní díl - kryt PMMA	0,4 kg	☎
5NA55710XW	Náhradní díl - kryt PC	0,7 kg	☎
5NA55700XGG	Náhradní díl - polovypouklé sklo	0,9 kg	☎
5NA55700XG	Náhradní díl - ploché sklo	0,8 kg	☎

SQ 100, krytí IP 66 těleso hliníkový odlitek

5NA55821AE0C136	HME 50/80W - PMMA	10,8 kg	10 813 Kč
5NA55821AE0C236	HME 50/80W - ploché sklo	12,7 kg	11 763 Kč
5NA55821CE0C136	HME 80/125W - PMMA	14,1 kg	10 813 Kč
5NA55821CE0C236	HME 80/125W - ploché sklo	13,0 kg	11 763 Kč
5NA558E1MT0C136	HST 50/70W - PMMA	14,0 kg	10 242 Kč
5NA558E1MT0C236	HST/HIT-CE 50/70W - ploché sklo	13,8 kg	☎
5NA558E1NT0C136	HST 100W - PMMA	14,0 kg	10 339 Kč
5NA558E1NT0C236	HST 100W - ploché sklo	14,0 kg	11 288 Kč
5NA558E1PT0C136	HST 150W - PMMA	15,0 kg	10 339 Kč
5NA558E1PT0C236	HST/HIT-CE 150W - ploché sklo	14,8 kg	11 288 Kč


SQ 100, krytí IP 66 těleso hliníkový odlitek

	5NA558E1PROC236	Přechod ! HIT 150W ploché sklo - asym. pravá		13 036 Kč
	5NA558E1PLOC236	Přechod ! HIT 150W ploché sklo - asym. Levé		13 036 Kč
	5NA558E1PTOC436	HST/HIT-CE 150W - polovypouklé sklo	13,2 kg	11 604 Kč
	5NA55800XB	Příslušenství - clona odstínění k domu jen pro PMMA	0,3 kg	☎
	5NA55800XGG	Náhradní díl - polovypouklé sklo	1,4 kg	☎
	5NA55800XG	Náhradní díl - ploché sklo	1,4 kg	☎


SQ 200, krytí IP 66 těleso hliníkový odlitek

	5NA559E1STOC236	Přechod ! HIT 250W ploché sklo - asym. pravá		13 036 Kč
	5NA55900XG	Náhradní díl - ploché sklo		680 Kč


SC 50, krytí IP 66 těleso hliníkový odlitek

	5NA587E1JT0B	HST 35/50W - PMMA	10,0 kg	5 717 Kč
	5NA587E1JT0F	HST 35/50W - ploché sklo	10,6 kg	5 975 Kč
	5NA587E1MT0B	HST 50/70W - PMMA	10,0 kg	5 717 Kč
	5NA587E1MT0F	HST 50/70W - ploché sklo	10,6 kg	5 679 Kč
	5NA587E1MT0FECD	HIT-CE 50/70W - ploché sklo, el. předřadník	9,9 kg	☎
	5NA58700XW	Náhradní díl - kryt PMMA	0,1 kg	☎
	5NA58700XG	Náhradní díl - ploché sklo	0,7 kg	☎


SC 100, krytí IP 66 těleso hliníkový odlitek

	5NA588E1NT0F	HST 100W - ploché sklo	12,3 kg	7 615 Kč
	5NA588E1PT0B	HST 150W - PMMA	12,7 kg	7 356 Kč
	5NA588E1PT0F	HST 150W - ploché sklo	12,8 kg	7 227 Kč
	5NA588E1PT0FECD	HIT-CE 100/150W - ploché sklo, el. předřadník	12,0 kg	☎
	5NA588E1PT1F ECO	HST 150W ECO - ploché sklo	12,9 kg	8 517 Kč
	5NA588E1ST0B	HST 250W - PMMA	13,9 kg	7 743 Kč
	5NA588E1ST0F	HST 250W - ploché sklo	14,0 kg	8 001 Kč
	5NA58800XW	Náhradní díl - kryt PMMA	1,0 kg	☎
	5NA58800XG	Náhradní díl - ploché sklo	0,9 kg	☎


SC 200, krytí IP 66 těleso hliníkový odlitek

	5NA589E1TT0F	HST 400 - ploché sklo	15,4 kg	9 253 Kč
	5NA58900XW	Náhradní díl - kryt PMMA	1,0 kg	☎
	5NA58900XG	Náhradní díl - ploché sklo	1,0 kg	☎



CW 91 nástěnné sv., krytí IP 67 těleso hliníkový odlitek

	5LA91011BW300	žár. 60W, E 27 - rámeček nerez	3,0 kg	5 813 Kč
	5LA91011FA300	TC-D 13W, G24d1 - rámeček nerez	3,3 kg	6 357 Kč
	5LA91011LA300	TC-D 26W, G24d3 - rámeček nerez	3,6 kg	6 439 Kč
	5LA91111FA308	TC-D 13W, G24d1 - rámeček AL s mřížkou	2,9 kg	5 541 Kč
	5LA91111FB308	TC-DD 16W, GR8 - rámeček AL s mřížkou	2,0 kg	5 541 Kč
	5LA91211LA308	TC-D 26W, G24d3 - rámeček AL s mřížkou	3,1 kg	6 167 Kč
	5LA91111LA308	TC-D 26W, G24d3 - rámeček AL	3,3 kg	5 624 Kč

CW 96 nástěnné sv., krytí IP 66 těleso hliníkový odlitek





	5LA96011FA300	TC-D 13W G24D1 - rámeček nerez	2,2 kg	5 488 Kč
	5LA96011M0300	žár. 60W, E 27 - rámeček nerez	2,0 kg	5 488 Kč
	5LA96211FA300	TC-D 13W G24D1 - rámeček AL	2,1 kg	5 705 Kč
	5NA14000XB0			1 007 Kč
	5NA14000XS2			2 452 Kč
	5NA14000XS21			2 710 Kč
	5NA14000XS3			3 589 Kč
	5NA14000XS31			3 793 Kč
	5NA14000XS4			5 552 Kč
	5NA14000XS41			5 694 Kč
	5NA14000XS7			1 394 Kč

CITY-LIGHT 120

	5NA52800BF			3 164 Kč
	5LA52822KS28			17 600 Kč
	5LA52822KS38			17 600 Kč
	5NA52821AS28			17 935 Kč
	5NA52821AS31		stará	☎
	5NA52821AS38			17 935 Kč
	5NA52821AS58			18 773 Kč
	5NA52821AS68			18 773 Kč
	5NA528E1MS21		stará	☎
	5NA528E1MS28			17 096 Kč
	5NA528E1MR28			18 271 Kč

5NA528E1MS38			17 096 Kč
5NA528E1MS58			17 935 Kč

CITY-LIGHT 260 sloupek 2,6m krytí IP 54 těleso hliníkový odlitek

	5NA52921AS28	HME 50/80W - čirý difuzor PMMA	21,9 kg	21 811 Kč
	5NA52921AS38	HME 50/80W - matový difuzor PMMA	21,8 kg	21 811 Kč
	5NA52921AS58	HME 50/80W - čirý difuzor PMMA - oblouková stříška	19,8 kg	22 649 Kč
	5NA52921AS68	HME 50/80W - matový difuzor PMMA - oblouková stříška	19,7 kg	22 649 Kč
	5NA52921CS28	HME 80/125W - čirý difuzor PMMA	22,4 kg	21 811 Kč
	5NA52921CS38	HME 80/125W - matový difuzor PMMA	22,3 kg	21 811 Kč
	5NA52921CS58	HME 80/125W - čirý difuzor PMMA - oblouková stříška	20,1 kg	22 649 Kč
	5NA52921CS68	HME 80/125W - matový difuzor PMMA - oblouková stříška	20,0 kg	22 649 Kč
	5NA529E1MS28	HSE 50/70W - čirý difuzor PMMA	22,7 kg	20 972 Kč
	5NA529E1MS38	HSE 50/70W - matový difuzor PMMA	22,6 kg	20 972 Kč
	5NA529E1MS58	HSE 50/70W - čirý difuzor PMMA - oblouková stříška	20,2 kg	21 811 Kč
	5NA529E1MS68	HSE 50/70W - matový difuzor PMMA - oblouková stříška	20,1 kg	21 811 Kč
	5NA53200XB	Příslušenství - clona odstínění k budově	0,6 kg	1 673 Kč
	5NA52800BF	Základový rošt	4,8 kg	


CL sloupek

5AA41171K				13 608 Kč
5AA41171D	DL102,TC-DEL13,HFG,cl2,DB702S			9 005 Kč
5AA41172K				15 025 Kč
5AA41172D	DL102,TC-DEL13,HFG,cl2,DB702S			10 423 Kč
5AA42171K				17 463 Kč
5AA42171D	DL102,TC-DEL13,HFG,cl2,DB702S			12 860 Kč
5AA42172K				18 881 Kč
5AA42172D	DL102,TC-DEL13,HFG,cl2,DB702S			14 279 Kč
5AA43171K				19 627 Kč
5AA43171T	DL102,TC-L18/24,HFG,cl2,DB702S			15 772 Kč
5AA43172K				21 045 Kč
5AA43172T	DL102,TC-L18/24,HFG,cl2,DB702S			17 189 Kč
5AA44171K				23 359 Kč
5AA44171T	DL102,TC-L18/24,HFG,cl2,DB702S			19 503 Kč
5AA44172K				24 777 Kč
5AA44172T	DL102,TC-L18/24,HFG,cl2,DB702S			20 920 Kč
5AA40007X	arm			2 508 Kč
5AA40006X	arm			2 848 Kč


CB 90 zemní svítidlo IP 67, těleso hliníkový odlitek, rámeček nerez, zatížení až 5.000 kg, nastavení úhlu zdroje 0° - 10°

	5NA90011LB100R	HIT 35W, G12 - střední charakteristika	8,4 kg	14 728 Kč
	5NA90011LE100R	HIT 35W, G12 - úzká charakteristika	8,4 kg	14 728 Kč
	5NA90011LS100R	HIT 35W, G12 - široká charakteristika	8,4 kg	14 728 Kč
	5NA90011MB100R	HIT 70W, G12 - střední charakteristika	8,2 kg	16 755 Kč
	5NA90011ME100R	HIT 70W, G12 - úzká charakteristika	8,2 kg	16 755 Kč
	5NA90011MS100R	HIT 70W, G12 - široká charakteristika	8,2 kg	16 755 Kč
	5NA90011PB100R	HIT 150W, G12 - střední charakteristika	8,9 kg	18 151 Kč
	5NA90011PE100R	HIT 150W, G12 - úzká charakteristika	8,9 kg	18 151 Kč
	5NA90011PS100R	HIT 150W, G12 - široká charakteristika	8,9 kg	18 151 Kč


CB 95 zemní svítidlo IP 67, těleso hliníkový odlitek, rámeček nerez, zatížení až 6.000 kg

	5NA95011NA100	HIT-DE 70W RX7s - asymetrická charakteristika	6,7 kg	16 531 Kč
	5NA95011NS100	HIT-DE 70W RX7s - symetrická charakteristika	6,7 kg	16 531 Kč
	5NA95011PA100	HIT-DE 150W RX7s - asymetrická charakteristika	9,0 kg	17 925 Kč
	5NA95011PS100	HIT-DE 150W RX7s - symetrická charakteristika	9,0 kg	17 925 Kč


R1 MINI S, rotačně symetrický reflektor IP 65, těleso hliníkový odlitek

	5NX722E1HB08	HIT-CE 35W, G12 - úzká charakteristika	4,6 kg	7 183 Kč
	5NX722E1HS08	HIT-CE 35W, G12 - středně široká charakteristika	4,6 kg	7 183 Kč
	5NX722E1MB08	HIT-CE 70W, G12 - úzká charakteristika	4,9 kg	7 509 Kč
	5NX722E1MS08	HIT-CE 70W, G12 - středně široká charakteristika	4,9 kg	7 509 Kč

R2 MINI S, rotačně symetrický reflektor IP 65, těleso hliníkový odlitek

	5NX724E1MS08	HIT-CRI 70W, G12 - středně široká charakteristika	5,0 kg	9 632 Kč
	5NX724E1PS08	HIT-CRI 150W, G12 - středně široká charakteristika	6,0 kg	10 284 Kč
	5NX724E1MB08	HIT-CRI 70W, G12 - úzká charakteristika	5,0 kg	9 632 Kč
	5NX724E1PB08	HIT-CRI 150W, G12 - úzká charakteristika	6,0 kg	10 284 Kč

R2 MIDI, rotačně symetrický reflektor IP 66, těleso hliníkový odlitek

	5NA755E1RB0208	HIT-DE 250W, Fc2	17,1 kg	9 327 Kč
	5NA755E1SB0208	HST-DE 250W, Fc2	17,1 kg	9 327 Kč
	5NA755E1TB0208	HIT-DE / HST-DE 400W, Fc2	17,9 kg	9 560 Kč

R2 MAXI, rotačně symetrický reflektor IP 65, těleso hliníkový odlitek



5NA72601VS11	HIT-DE 1000W kabel, extrémně úzká charakteristika	10,0 kg	14 861 Kč
5NA72601VS21	HIT-DE 1000W kabel, úzká charakteristika	10,0 kg	14 861 Kč
5NA72601VS31	HIT-DE 1000W kabel, středně široká charakteristika	10,0 kg	14 861 Kč
5NA72601VS41	HIT-DE 1000W kabel, široká charakteristika	10,0 kg	14 861 Kč
5NA72601VS51	HIT-DE 1000W kabel, extrémně široká charakteristika	10,0 kg	14 861 Kč
5NA72601WS11	HIT-DE 2000W kabel, extrémně úzká charakteristika	10,0 kg	14 861 Kč
5NA72601WS21	HIT-DE 2000W kabel, úzká charakteristika	10,0 kg	14 861 Kč
5NA72601WS31	HIT-DE 2000W kabel, středně široká charakteristika	10,0 kg	14 861 Kč
5NA72601WS41	HIT-DE 2000W kabel, široká charakteristika	10,0 kg	14 861 Kč
5NA72601WS51	HIT-DE 2000W kabel, extrémně široká charakteristika	10,0 kg	14 861 Kč

S2 MINI symetrický reflektor IP 66, těleso hliníkový odlitek



5NA751E1NS0108	HST 70W, E27	7,8 kg	5 608 Kč
5NA751E1NS0208	HIT-DE / HST-DE 70W, RX7s	7,8 kg	5 537 Kč
5NA751E1PS0208	HIT-DE / HST-DE 150W, RX7s	8,5 kg	6 743 Kč

S2 MIDI symetrický reflektor IP 66, těleso hliníkový odlitek



5NA752E1RB0208	HIT-DE 250W, Fc2 - úzká charakteristika	16,0 kg	9 489 Kč
5NA752E1RS0208	HIT-DE 250W, Fc2 - široká charakteristika	16,0 kg	9 315 Kč
5NA752E1SB0108	HIT / HST 250W, E40 - úzká charakteristika	16,0 kg	9 373 Kč
5NA752E1SB0208	HST-DE 250W, Fc2 - úzká charakteristika	16,0 kg	9 489 Kč
5NA752E1SS0208	HST-DE 250W, Fc2 - široká charakteristika	16,0 kg	9 315 Kč
5NA752E1TB0108	HIT / HST 400W, E40 - úzká charakteristika	17,9 kg	9 605 Kč
5NA752E1TB0208	HIT-DE / HST-DE 400W, Fc2 - úzká charakteristika	17,9 kg	9 721 Kč
5NA752E1TS0208	HIT-DE / HST-DE 400W, Fc2 - široká charakteristika	17,9 kg	9 548 Kč

S2 MAXI symetrický reflektor, IP 65 těleso hliníkový odlitek




5NA75301VB01	HIT / HST 1000W, E40 - úzká charakteristika	20,5 kg	20 016 Kč
5NA75301VB02	HIT-DE 1000W kabel - úzká charakteristika	20,5 kg	20 472 Kč
5NA75301VS01	HIT / HST 1000W, E40 - široká charakteristika	20,5 kg	20 016 Kč
5NA75301VS02	HIT-DE 1000W kabel - široká charakteristika	20,5 kg	20 472 Kč
5NA75301WB02	HIT-DE 2000W kabel - úzká charakteristika	20,5 kg	20 472 Kč
5NA75301WS02	HIT-DE 2000W kabel - široká charakteristika	20,5 kg	20 472 Kč
5NA75302TS01	2x HIT / HST 250-400W, E40 - široká charakteristika	21,0 kg	21 229 Kč

A2 MINI asymetrický reflektor, IP 66 těleso hliníkový odlitek



5NA757E1NS0108	HST 70W, E27	7,6 kg	5 608 Kč
5NA757E1NS0208	HIT-DE / HST-DE 70W, RX7s	7,8 kg	5 537 Kč
5NA757E1PS0208	HIT-DE / HST-DE 150W, RX7s	8,5 kg	6 101 Kč
5NA757E1NS2108	HST 70W, E27 montáž na stěnu	7,3 kg	5 323 Kč
5NA757E1NS2208	HIT-DE / HST-DE 70W, RX7s montáž na stěnu	7,3 kg	5 252 Kč
5NY75701XW2108	Nástěnný držák	1,2 kg	☎
5NA757E1PS1208	HIT-DE / HST-DE 150W, RX7s pro víc výložníků	8,0 kg	6 459 Kč
5NA757E1PS2208	HIT-DE / HST-DE 150W, RX7s montáž na dřík	8,0 kg	6 459 Kč

A2 MIDI asymetrický reflektor, IP 66 těleso hliníkový odlitek



5NA758E1RB0208	HIT-DE 250W, Fc2 - úzká charakteristika	16,0 kg	9 489 Kč
5NA758E1RS0208	HIT-DE 250W, Fc2 - široká charakteristika	16,0 kg	9 315 Kč
5NA758E1SB0108	HIT / HST 250W, E40 - úzká charakteristika	16,0 kg	6 889 Kč
5NA758E1SB0208	HST-DE 250W, Fc2 - úzká charakteristika	16,0 kg	9 489 Kč
5NA758E1SS0108	HIT / HST 250W, E40 - široká charakteristika	16,0 kg	7 152 Kč
5NA758E1SS0208	HST-DE 250W, Fc2 - široká charakteristika	16,0 kg	7 152 Kč
5NA758E1TB0108	HIT / HST 400W, E40 - úzká charakteristika	17,9 kg	9 605 Kč
5NA758E1TB0208	HIT-DE / HST-DE 400W, Fc2 - úzká charakteristika	17,9 kg	7 544 Kč
5NA758E1TS0108	HIT / HST 400W, E40 - široká charakteristika	17,9 kg	7 283 Kč
5NA758E1TS0208	HIT-DE / HST-DE 400W, Fc2 - široká charakteristika	17,9 kg	7 283 Kč
5NA758E1SB1108	HIT / HST 250W, E40 - úzká charakteristika	16,0 kg	9 141 Kč
5NA758E1SS1108	HIT / HST 250W, E40 - široká charakteristika	16,0 kg	8 967 Kč
5NA758E1TB1108	HIT / HST 400W, E40 - úzká charakteristika	17,9 kg	9 373 Kč
5NA758E1TS1108	HIT / HST 400W, E40 - široká charakteristika	17,9 kg	9 199 Kč
5NY75802XD2108	2 násobný výložník pr. 89 mm		☎
5NY75803XD2108	3 násobný výložník pr. 89 mm		☎
5NY75804XD2108	4 násobný výložník pr. 89 mm		☎


A2 MAXI asymetrický reflektor, IP 65 těleso hliníkový odlitek




5NA75901VB02	HIT-DE 1000W kabel - úzká charakteristika	22,0 kg	17 439 Kč
5NA75901VS01	HIT / HST 1000W, E40 - široká charakteristika	22,0 kg	16 984 Kč
5NA75901VS02	HIT-DE 1000W kabel - široká charakteristika	22,0 kg	17 439 Kč
5NA75901WB02	HIT-DE 2000W kabel - úzká charakteristika	22,0 kg	17 439 Kč
5NA75901WB03	HIT-DE Longarc 2000W kabel - úzká charakteristika	22,0 kg	17 439 Kč
5NA75901WS03	HIT-DE Longarc 2000W kabel - široká charakteristika	22,0 kg	17 439 Kč

5NA75901WS02	HIT-DE 2000W kabel - široká charakteristika	22,0 kg	17 439 Kč
5NA75902TS01	2x HIT / HST 250 - 400W, E40 - široká charakteristika	23,0 kg	18 197 Kč


Předřadníky pro A2 maxi

	5NA75921VK11	HST 1000W 10,3A 230V - box s pojistkou, IP 54	12,1 kg	11 224 Kč
	5NA75921VK8	HIT 2000W/N 8,8A 380V - box s pojistkou, IP 54	15,5 kg	11 479 Kč
	5NA75921VK10	HIT 2000W/D/I 10,3A 380V - box s pojistkou, IP 54	19,5 kg	13 004 Kč
	5NA75921VK0	HIT-DE 1000W/D/S 9,5A 230V - box s pojistkou, IP 54	12,0 kg	11 069 Kč
	5NA74921VE11	HST 1000W 10,3A 230V - box se svorkami, IP 00	10,3 kg	5 227 Kč
	5NA74921VE8	HIT 2000W/N 8,8A 380V - box se svorkami, IP 00	15,2 kg	4 679 Kč
	5NA74921VE10	HIT 2000W/D/I 10,3A 380V - box se svorkami, IP 00	19,7 kg	6 065 Kč
	5NA74921VE0	HIT-DE 1000W/D/S 9,5A 230V - box se svorkami, IP 00	10,2 kg	5 484 Kč


CL 10 MINI/MIDI, krytí IP 65 těleso hliníkový odlitek

	5AA61000M	QPAR51 25W, GU10	1,1 kg	5 269 Kč
	5AA62090E	QR-CBC51 20W, GU5.3	1,6 kg	6 544 Kč
	5AA62000M	QPAR51 35W, GU10	1,6 kg	5 581 Kč


CLWall 10

	5AA51001M			6 296 Kč
	5AA51000M			6 296 Kč
	5AA52091E			7 776 Kč
	5AA52002M			7 373 Kč
	5AA52090E			7 776 Kč
	5AA53271K			9 525 Kč
	5AA53092E			9 848 Kč
	5AA53270K			9 525 Kč


CL Linear

	5AA16470B			13 833 Kč
	5AA16370B			13 368 Kč
	5AA16270B			13 833 Kč
	5AA26471B			15 559 Kč
	5AA26371B			15 095 Kč
	5AA26271B			15 559 Kč
	5AA26470B			15 559 Kč
	5AA26370B			15 095 Kč
	5AA26270B			15 559 Kč
	5AA17470V			17 043 Kč
	5AA17370V			16 577 Kč
	5AA17270V			17 043 Kč
	5AA27471V			17 816 Kč
	5AA27371V			17 352 Kč
	5AA27271V			17 816 Kč
	5AA27470V			17 816 Kč
	5AA27370V			17 352 Kč
	5AA27270V			17 816 Kč


CL Spot.

	5AA32270K			11 623 Kč
	5AA32290G			16 036 Kč
	5AA32090E			10 249 Kč
	5AA32000M			9 416 Kč
	5AA35601X			745 Kč


Antivandal, krytí IP 65, 2xIK 10 těleso hliníkový odlitek

	5LA86071C	1x TL-D 36W, G13, ECG	7,6 kg	14 845 Kč
	5LA86011C	1x TL-D 36W, G13, LLCG	8,1 kg	13 844 Kč
	5LA86072C	2x TL-D 36W, G13, ECG	7,8 kg	16 213 Kč
	5LA86012C	2x TL-D 36W, G13, LLCG	8,3 kg	15 212 Kč
	5LA86072X	2x 80W, G5, ECG	8,8 kg	18 348 Kč

FLOOR zemní svítidlo IP 67, hliníkový rámeček grafit, zatížení až 4.000 kg

		HIT-DE 35W RX7s - asymetrická charakteristika, vč. zdroje	5,0 kg	7 000 Kč
		HIT-DE 70W RX7s - asymetrická charakteristika, vč. zdroje	5,0 kg	7 280 Kč
		HST-DE 70W RX7s - asymetrická charakteristika, vč. zdroje	5,0 kg	7 140 Kč

FLOOR zemní svítidlo IP 67, hliníkový rámeček grafit, zatížení až 4.000 kg s pískovaným sklem

		HIT 35W, G12 - ex. široká charakteristika, vč. zdroje	5,0 kg	6 750 Kč
		HST 50W, E27 - ex. široká charakteristika, vč. zdroje	5,0 kg	5 850 Kč
		TC-T 26W, G24d3 - ex. široká charakteristika, vč. zdroje	5,0 kg	5 040 Kč



FLOOR zemní svítidlo IP 67, hliníkový rámeček grafit, zatížení až 4.000 kg nastavitelný reflektor ±20°

	HIT 35W, G12 - úzká charakteristika, vč. zdroje	5,0 kg	7 560 Kč
	HIT 70W, G12 - úzká charakteristika, vč. zdroje	5,0 kg	7 840 Kč
	HIT 35W, G12 - střední charakteristika, vč. zdroje	5,0 kg	7 000 Kč
	HIT 70W, G12 - střední charakteristika, vč. zdroje	5,0 kg	7 280 Kč
	HIT 35W, G12 - široká charakteristika, vč. zdroje	5,0 kg	7 000 Kč
	HIT 70W, G12 - široká charakteristika, vč. zdroje	5,0 kg	7 280 Kč



FLOOR zemní svítidlo IP 67, nerez rámeček AISI 316, zatížení až 4.000 kg

	HIT-DE 35W RX7s - asymetrická charakteristika, vč. zdroje	5,0 kg	6 720 Kč
	HIT-DE 70W RX7s - asymetrická charakteristika, vč. zdroje	5,0 kg	7 000 Kč
	HST-DE 70W RX7s - asymetrická charakteristika, vč. zdroje	5,0 kg	6 830 Kč



FLOOR zemní svítidlo IP 67, nerez rámeček AISI 316, zatížení až 4.000 kg nastavitelný reflektor ±20°

	HIT 35W, G12 - úzká charakteristika, vč. zdroje	5,0 kg	7 840 Kč
	HIT 70W, G12 - úzká charakteristika, vč. zdroje	5,0 kg	8 120 Kč
	HIT 35W, G12 - střední charakteristika, vč. zdroje	5,0 kg	7 560 Kč
	HIT 70W, G12 - střední charakteristika, vč. zdroje	5,0 kg	7 840 Kč
	HIT 35W, G12 - široká charakteristika, vč. zdroje	5,0 kg	7 560 Kč
	HIT 70W, G12 - široká charakteristika, vč. zdroje	5,0 kg	7 840 Kč



FLOOR zemní svítidlo IP 67, hliníkový rámeček grafit, zatížení až 2.000 kg s pískovaným sklem

	HIT-DE 150W RX7s - široká charakteristika, vč. zdroje	11,0 kg	8 480 Kč
	HST-DE 70W RX7s - široká charakteristika, vč. zdroje	11,0 kg	8 900 Kč
	HIT-DE 150W RX7s - úzká charakteristika, vč. zdroje	11,0 kg	8 400 Kč
	HST-DE 70W RX7s - úzká charakteristika, vč. zdroje	11,0 kg	8 680 Kč
	HIT-DE 150W RX7s - nastavitelný reflektor ±15°, vč. zdroje	11,0 kg	8 400 Kč
	HST-DE 70W RX7s - nastavitelný reflektor ±15°, vč. zdroje	11,0 kg	8 680 Kč



KOSTKA zemní svítidlo IP 67, nerez rámeček AISI 304, zatížení až 3.000 kg, rozměry 400x400 mm

	2xTC-L 18W, 2G11 - úsporné (orientační) pískované sklo	11,0 kg	15 100 Kč
	HIT-DE 70W RX7s - asymetrická charakteristika, vč. zdroje	15,0 kg	18 000 Kč
	HIT-DE 150W RX7s - asymetrická charakteristika, vč. zdroje	16,0 kg	18 300 Kč
	HST-DE 70W RX7s - asymetrická charakteristika, vč. zdroje	15,0 kg	18 900 Kč
	HST-DE 150W RX7s - asymetrická charakteristika, vč. zdroje	16,0 kg	19 200 Kč



	HIT-DE 70W RX7s - široká charakteristika, vč. zdroje	15,0 kg	18 000 Kč
	HIT-DE 150W RX7s - široká charakteristika, vč. zdroje	16,0 kg	18 300 Kč
	HST-DE 70W RX7s - široká charakteristika, vč. zdroje	15,0 kg	18 900 Kč
	HST-DE 150W RX7s - široká charakteristika, vč. zdroje	16,0 kg	19 200 Kč




	HIT-DE 70W RX7s - úzká charakteristika 0-17°, vč. zdroje	15,0 kg	19 800 Kč
	HIT 70W, G12 - úzká charakteristika 0-10°, vč. zdroje	15,0 kg	18 600 Kč

KOSTKA zemní svítidlo IP 67, nerez rámeček AISI 304, zatížení až 4.000 kg, rozměry 160x160 mm


	2xTC-L 5W, 2G7 - úsporné (orientační) pískované sklo	1,8 kg	4 760 Kč
--	--	--------	----------

Silhouette - svítidlo pro osvětlení učeben, IP 50 UGR 16/19 !, kryt prismatický PMMA



5MJ 223 7-1BS	1xT16 14/24W	2,1 kg	4 060 Kč
5MJ 223 7-1HS	1xT16 28/54W	3,4 kg	4 503 Kč
5MJ 223 7-1QS	1xT16 35/49/80W	4,1 kg	4 707 Kč
5MJ 223 7-2MS	2xT16 14W	2,2 kg	4 041 Kč
5MJ 223 7-2HS	2xT16 28/54W	3,6 kg	4 707 Kč
5MJ 223 7-2WS	2xT16 35/49W	4,3 kg	5 112 Kč
5MJ 223 7-2XS	2xT16 80W	4,3 kg	5 075 Kč
5MJ 223 7-2YS	2xT16 24W	2,2 kg	4 041 Kč

Comfit M - asymetrické svítidlo pro nasvětlení tabulí, IP 20



5LF 519 7-1PS	1xT5 28W, G5	2,9 kg	3 803 Kč
5LF 519 7-1JS	1xT5 54W, G5	2,9 kg	3 803 Kč
5LF 519 7-1RS	1xT5 35W, G5	3,3 kg	4 017 Kč
5LF 519 7-1FS	1xT5 49W, G5	3,3 kg	4 017 Kč
5LF 519 7-1XS	1xT5 80W, G5	3,3 kg	4 017 Kč
5LP 519 7-1C	1xT8 36W, G13	3,8 kg	3 084 Kč
5LP 519 7-1E	1xT8 58W, G13	4,7 kg	3 535 Kč
5LP 940 11		0,1 kg	76 Kč

Uvedené ceny jsou za kus bez DPH a recyklačních poplatků. Pokud není uvedeno svítidla jsou bez světelných zdrojů.